Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 settembre 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 81

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 1º agosto 1986.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli U.S.A.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 1º agosto 1986. — Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli U.S.A.	Pag.	3
Allegato		
Categoria 1 - Lamiere e nastri laminati a caldo	Pag.	5
Categoria 2 - Lamiere e laminati a freddo	»	8
Categoria 3 - Lamiere	»	11
Categoria 4 - Elementi strutturali	»	14
Categoria 5 - Vergella di ferro o di acciaio al carbonio	»	15
Categoria 6 - Barre laminate a caldo	»	16
Categoria 7 - Lamiere rivestite	»	18
Categoria 8 - Latta (esclusa la banda nera)	»	19
Categoria 9 - Rotaie	»	19
Categoria 10 - Palancole	»	19
Categoria 11 - Vergella di ferro o di acciaio legati	»	20
Categoria 12 - Vergella tonda, rettangolare e di altro tipo	»	21
Categoria 13 - Prodotti trafilati	»	23
Categoria 14 - Banda nera	»	24
Categoria 15 - Nastri e lamierini magnetici	»	25
Categoria 16 - Tin free steel (acciaio non contenente stagno)	»	26
Categoria 17 - Nastri laminati a freddo	»	27
Categoria 18 - Barre rifinite a freddo e altre barre	»	28
Categoria 19 - Profilati di meno di 3 pollici	»	30
Categoria 20 - Barre per cemento armato	»	31
Categoria 23 - Materiale ferroviario	»	31
Categoria 24 - Vergella di acciaio inossidabile	»	32
Categoria 25 - Trefoli	»	33
Categoria 26 - Funi metalliche	»	33
Categoria 27 - Altri acciai speciali	»	34
Categoria 28 - Elementi strutturali	»	37
Categoria 29 - Lamiere sottili e nastri in acciaio inossidabile	»	38
Categoria 30 - Lamiere in acciaio inossidabile	»	40
Categoria 31 - Barre in acciaio inossidabile	»	42
Categoria 32 - Vergella in acciaio inossidabile	»	44

45

Categoria 33 - Acciaio legato per utensili

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 1º agosto 1986.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli U.S.A.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1º febbraio 1975, concernente la tabella «Esport» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 23 dicembre 1982, concernente l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1º luglio 1983, concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 del citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, con il quale sono stati sostituiti gli allegati A-Prodotti CECA ed A-Altri di cui al suddetto decreto ministeriale 30 novembre 1982 costituenti l'allegato 3 al decreto 10 gennaio 1975 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 3 agosto 1984, recante modificazioni all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984, con il quale sono stati sostituiti gli allegati A-Prodotti CECA e A-Altri di cui al cennato decreto ministeriale 11 ottobre 1983;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 16 febbraio 1985, relativo all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di tubi di acciaio previsti nell'allegato I al medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985, concernente l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di altri prodotti siderurgici previsti nell'allegato I al medesimo decreto;

Visti il regolamento CEE n. 3708/85 del Consiglio del 10 dicembre 1985, nonché la decisione n. 3712/85 CECA della commissione dell'11 dicembre 1985, relativi alla conclusione di un accordo che proroga e modifica l'accordo del 21 ottobre 1982, riguardante gli scambi di taluni prodotti siderurgici;

Visti il regolamento CEE n. 3709/85 del Consiglio del 10 dicembre 1985 e la decisione n. 3713/85 CECA della commissione dell'11 dicembre 1985, che modificano, rispettivamente, il regolamento CEE n. 2870/82 e la decisione 2872/82 CECA, relativi alle restrizioni alle esportazioni verso gli Stati Uniti d'America di taluni prodotti siderurgici;

Visti i regolamenti CEE 3710/85 e 3711/85 del Consiglio del 10 dicembre 1985, relativi, rispettivamente, alla conclusione dell'accordo con gli Stati Uniti d'America che proroga l'accordo del 10 gennaio 1985 in materia di scambi di tubi di acciaio, nonché alla modifica del regolamento CEE 60/85, concernente restrizioni all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di tubi di acciaio;

Visti 1 regolamenti CEE n. 977/86 e n. 979/86 della commissione del 24 marzo 1986, che modificano, rispettivamente i regolamenti CEE 2874/82 e 61/85, relativi ad un controllo comunitario delle esportazioni verso gli Stati Uniti d'America di alcuni prodotti siderurgici e di tubi di acciaio;

Ritenuta l'opportunità diapportare ulteriori modificazioni alla cennata tabella «Esport» per quanto riguarda il regime di esportazione verso gli Stati Uniti d'America dei prodotti di cui ai suddetti provvedimenti comunitari;

Ritenuta, altresì, la necessità di comprendere in un unico allegato — fermo restando tuttavia valido quello di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1985 citato nelle premesse — i prodotti siderurgici, la cui esportazione verso gli Stati Uniti d'America è consentita mediante rilascio di apposita autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati di cui ai decreti ministeriali 22 ottobre 1984 e 4 ottobre 1985, citati nelle premesse, sono sostituiti con quello di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 1º agosto 1986

Il Ministro del commercio con l'estero

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO

CATEGORIA 1

LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO

C to an array	TARIFFA USA	
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci
	A. ACC	CIAI AL CARBONIO
73.08-01 (2, 191)		Lamiere e nástri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma
03 (2, 191)		non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
05 (¹⁹¹) 07 (¹⁹¹)		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
21 (2, 191)		diversi dalla banda nera:
25 (191)		non decapati e non laminati a freddo:
29 (¹⁹¹) 41 (^{2, 191})		-
45 (¹⁹¹)	40 7 4440	diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
49 (191)	607.6610	- Lamiere in rotoli:
73.09-00 (^{2, 191})		Lamiere:
73.10-11 (5, 6, 60, 191) 15 (1, 82, 191)	607.6710	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre
17 (5, 6, 60, 191)		psi:
42 (5, 6, 60, 191)		altri, in rotoli:
49 (1, 7, 82, 191, 193)	607.6720	— con bordi non sbavati
73.12-11 (^{2, 191}) 19 (^{2, 191})	607.6730	— altri
40 (2, 7, 82, 191)	607.6740	— altri
51 (5, 7, 60, 191)	007.07.10	decapati o laminati a freddo:
59 (5, 7, 60, 191)	50 7 00 10	
61 (5, 7, 60, 191) 63 (5, 7, 60, 191)	607.8342	Lamiere decapate ma non laminate a freddo
65 (5, 7, 60, 191)		}
71 (^{5, 60, 191})		
81 (5, 7, 60, 191, 193)		
85 (5, 7, 60, 191, 193) 87 (5, 7, 60, 191, 193)		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
88 (2, 7, 82, 191)		
89 (2, 7, 82, 191, 193)		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
73.13-11 (2, 7, 191)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
$\frac{16\ (^{2,\ 7,\ 191})}{17\ (^{2,\ 191})}$	608.1920	— laminati a caldo
19 (2, 191)		
21 (191)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
23 (191)	608.2120	— laminati a caldo
26 (¹⁹¹) 32 (¹⁹¹)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
34 (¹⁹¹)	608.2320	— laminati a caldo
36 (191)		
50 (2, 7, 191)		
62 (2, 7, 50, 191) 88 (2, 7, 191)		
89 (2, 7, 38, 191)		
73.62-10 (^{2, 191})		i
30 (2, 191)		
73.63-21 (5, 6, 60, 191) 29 (1, 82, 191)		
72 (5, 6, 60, 191)		
79 (1, 7, 82, 191, 193)		
73.64-20 (2. 191)		
72 (5, 7, 60, 191, 193) 79 (2, 7, 82, 191, 193)		
/ / (

		TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci		
73 65-21 (^{2, 191})				
23 (191)				
25 (¹⁹¹)	1			
70 (2, 7, 38, 191)				
73.72-11 (2. 191)				
13 (2, 191)	1			
19 (2, 191)				
33 (2, 191)				
39 (^{2, 191})				
73.73-23 (5, 6, 60, 191)				
24 (5, 6, 60, 191)				
25 (5, 6, 60, 191)				
26 (5, 6, 60, 191)				
29 (5, 6, 60, 191)				
33 (1, 82, 191)				
34 (1, 82, 191)	1			
35 (1, 82, 191)				
33 (*******)				
36 (1, 82, 191)				
39 (1, 82, 191)	1			
72 (5, 6, 60, 191)				
83 (1, 7, 82, 191, 193)				
89 (1, 7, 82, 191, 193)				
73.74-21 (2, 191)				
23 (^{2, 191})				
29 (^{2, 191})				
72 (5, 60, 191)				
83 (2, 7, 82, 191, 193)				
89 (2, 7, 82, 191, 193)	1			
73.75-11 (^{2, 7, 191})				
19 (^{2, 7, 191})				
23 (^{2, 191})				
24 (^{2, 191})	1			
29 (2. 191)	1			
33 (191)				
34 (191)	[
39 (¹⁹¹)				
43 (191)				
44 (191)	1			
49 (¹⁹¹)	1			
73 (2, 7, 38, 191)				
79 (^{2, 7, 38, 191})				

B. ACCIAI LEGATI

41 (4. 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4. 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4. 45, 68, 190, 198, 209) 73. 10-11 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 43 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 44 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 45 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 46 (8. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 47 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 48 (4. 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 40 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 41 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 43 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 44 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 45 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 46 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 47 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 48 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 40 (5. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 41 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 43 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 44 (6. 5, 60, 68, 190, 199, 205) 45 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 46 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 47 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 48 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 49 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 68, 190, 199, 205) 40 (6. 60, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 19	iccate, Ido
73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 18 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 10 (8, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 12 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 13 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 14 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 16 (8, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 18 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 205) 19 (4, 5, 60, 68, 190, 199, 20	
15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) - di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici, diversi dall'accompany magnetico al silicio	
42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	cciaio
42 (4. 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 608.6720 (7) — di spessore superiore a 0,05 pollici	
73.12-11 (4. 68. 190, 198, 200, 205, 209)	
19 (4. 68. 190. 198. 200. 205. 209)	
40 (4. 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
59 (4. 68, 190, 198, 200, 205, 209)	
61 (4. 68, 190, 198, 200, 205, 209)	

6 1 2004000		TARIFFA USA	
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73, 12-63 (4 68, 190 198 200, 205 209)			
65 (4 68, 190, 198, 200, 205, 209)	1		
71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
81 (4 68, 190 193, 198, 200, 205, 209)	}		
85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	}		
87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)]		
88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	\		
89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)			
73.13-11 (4.5.45, 68, 190, 209) 16 (4.5.45, 68, 190, 209)			
17 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	ì		
19 (4. 5, 45, 68, 190, 209)	<u>{</u> "		
21 (4, 68, 190, 209)	(:		
23 (4. 68. 190. 209)			
26 (4, 68, 190, 209)	}		
32 (4, 68, 190, 209)	}		
34 (4. 68, 190, 209)	1		
36 (4, 68, 190, 209)	\		
50 (4, 5, 7, 68, 190, 209)	ļ		
88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209)	[
73.62-10 (4.68.190,198.209)	(
73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	\		
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)	1		
73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)			
73.65-21 (4. 5. 45, 68, 190, 209)	1		
23 (4. 5. 45, 68, 190, 209)			
25 (4, 5, 45, 68, 190, 209)			
70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209)			
13 (4, 68, 190, 198, 209)			
19 (4, 68, 190, 198, 209)			
73.73-23 (4, 5, 6 60, 68, 190, 199, 205)	İ		
24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	ļ		
25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)	į.		
36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205)			
83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)			
89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205)			
73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)			
83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209)	•		
73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)			
19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209)			
23 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	f		
24 (4, 5, 45, 68, 190, 209)]		
29 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	Ĭ		
33 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	†		
34 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	Į.		
39 (4, 5, 45, 68, 190, 209)			
43 (4, 5, 45, 68, 190, 209)			
44 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	1		
49 (4, 5, 45, 68, 190, 209)	İ		
73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)			

LAMIERE E LAMINATI A FREDDO

Codice NIMEXE		TARIFFA USA
Could MINIEZE	Codice	Designazione delle merci
	A. ACC	CIAI AL CARBONIO
73.08-01 (^{27, 19} 1, ²⁰ 1)	ı	Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma no
03 (87, 191, 202)		rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
0.5 (191, 202)		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
07 (191, 202) 21 (87, 191, 202)		
25 (191, 202)		diverse dalla banda nera:
29 (191, 202)		decapate o laminate a freddo, diverse da quelle in ferro o acciair
41 (87, 191, 202)		legati:
45 (191, 202) 49 (191, 202)	607.8320	- Lamiere
73.09-00 (87, 191)	607.\$350	- Lamiere verniciate o rivestite di pittura
73.10-15 (6, 87, 191)		aktre lamiere:
17 (6, 87, 191)	207.0355	
30 (6, 87, 191) 49 (6, 87, 191)	607.8355	- Ricotte e con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
73.12-11 (87, 191)	607.8360	aktre
19 (^{87, 191})		
21 (8, 191, 206)		}
25 (8, 191, 206) 29 (8, 191, 206)		
40 (84, 87, 191)		
88 (84, 87, 191, 292)		
89 (84, 87, 191, 202)		
73.13-11 (84, 87, 191, 286)	į	
16 (84, 87, 191, 206)	Ì	
17 (87, 191)	1	
19 (^{87, 191}) 41 (¹⁹¹)		
43 (191)	i	
45 (191)		
47 (¹⁹¹)		
49 (191, 206)		
50 (84, 87, 191)	1	
62 (50, 84, 87, 191) 88 (84, 87, 191, 202)	İ	
89 (84, 87, 191, 202)		
73.62-10 (^{87, 191, 202})		
30 (87, 191)		
73.63-29 (6.87, 191)		
50 (6, 87, 191)		
79 (6. 97, 191)		
73.64-20 (^{87, 191}) 50 (8, 191, 286)	İ	
79 (84, 87, 191, 202)	•	
73.65-21 (^{87, 191})		
53 (191)		
55 (^{191, 206})		
70 (84, 87, 191, 362)		
73.72-11 (87, 191, 202)	j	
13 (47, 191, 202) 19 (47, 191, 202)		
33 (67, 191)		
39 (^{87, 191})		
73.73-33 (^{6, 87, 191})		
34 (6, 97, 191)		
35 (6, 87, 191)		1
36 (^{6, 87, 191})	1	

C. L. MINESON		TARIFFA USA
Codice NIMEXE	Codice Designazione delle merci	
3.73-39 (6 8° 191).		
53 (6 87, 191)	1	
54 (6.8" 191)	1	
55 (6. 87 191)		
59 (6. 87 191)		
83 (6. 87 191)		
89 (6.8" 191)	1	
3.74-21 (8°. 191)	1	
23 (87 191)	1	
29 (87, 191)	1	
51 (8, 191, 206)	1	
52 (8, 191, 206)	1	
53 (8. 191, 206)	1	
54 (8, 19), 206)	}	
59 (8. 191, 206)		
83 (84, 87, 191, 202)	1	
89 (84, 87, 191, 202)	1	
3.75-11 (84. 87, 191, 202, 206)	1	
19 (84, 87, 191, 202, 206)	1	
23 (87 191)		
24 (^{87, 191})		
29 (^{87, 191})	1	
53 (¹⁹¹)	}	
54 (¹⁹¹)	1	
59 (¹⁹¹)		
63 (191. 206)	1	
64 (^{191, 206})	1	
69 (^{191, 206})	1	
73 (84, 87, 191, 202)		
79 (84, 87, 191, 202)	1	

B. ACCIAI LEGATI

o to a market	TARIFFA USA	
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci
(3.13-36 (4. 9. 68, 143, 190, 199)		
41 (4, 5, 9, 68, 143, 150, 199, 206)		
43 (4, 9, 63, 143, 190, 199, 206)		
A.5 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)	•	
47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206)		
45 (4, 9, 68, 143, 190, 159, 206)	•	
50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
62 (4, 5, 9, 50, 60, 143, 150, 199)		
88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
89 (1, 5, 9, 33, 60, 143, 190, 159)	i	
3.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	İ	
3.64-20 (4, 5, 5, 9, 68, 143, 150, 199)	-	
50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 159, 206)	1	
79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	1	
3.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 150, 159)	1	
23 (4, 9, 68, 143, 193, 199)		
25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	1	
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	İ	
55 (4, 9, 68, 190, 199, 205)		
70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
3.72-11 (4. 5. 9. 68. 143, 190, 199)		
13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	ŧ	
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
3.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	1	
23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	į	
29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	Ì	
51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)		
54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	Ì	
59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	į	
83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)		
89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	į	
3.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	•	
19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	j	
23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)		
24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	<u>l</u>	
29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	ł	
33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
43 (4. 9, 68, 143, 190, 199)	į	
44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)		
49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	İ	
53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)		
63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	İ	
64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	İ	
69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)		
73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	ļ	
79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	1	

LAMIERE

Codice NIMEXE		TARIFFA USA
Course MiniEXE	Codice	Designazione delle merci

A. ACCIAI AL CARBONIO

		I AL CARBONIO TE E PLACCATE INCLUSE)
73.09-00 (12, 13, 45, 191) 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) 42 (6, 44) 45 (6, 44) 49 (6, 40, 191, 193) 73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191) 19 (12, 13, 14, 45, 191) 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) 51 (13, 15, 191) 61 (13, 15, 191) 63 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 71 (44) 75 (44) 81 (13, 15, 191, 193) 85 (13, 15, 191, 193) 88 (13, 15, 191) 89 (40, 191, 193) 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) 16 (7, 13, 14, 45, 191) 17 (13, 14, 45, 191) 19 (13, 14, 45, 191) 65 (13, 15, 191) 66 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 75 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 79 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 79 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 36, 36, 32, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 36, 36, 32, 31, 34, 35, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 36, 36, 32, 31, 34, 35, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 34, 36, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 36, 36, 32, 31, 36, 391) 37, 36, 36, 32, 31, 36, 391) 37, 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 37, 33 (6, 12, 13, 45, 191) 37, 36, 36, 32, 31, 36, 391) 37, 36, 36, 32, 31, 36, 391) 37, 37, 37, 33 (6, 32, 31, 34, 35, 391) 37, 37, 37, 33 (6, 32, 31, 34, 35, 391) 37, 37, 37, 33 (6, 32, 31, 34, 35, 391) 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37,	607.6620 (19) 607.6625 607.9400 608.0710 608.1100	Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17): Non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate: diverse dalla banda nera: non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli: — di spessore superiore a 6 pollici — altre — placcate rivestite o placcate con metallo: diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate: — Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra — Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra

e i amarur	TARIFFA USA	
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci
3.73-39 (6, 12, 13, 45, 191)		
72 (6, 44)		
74 (6.44)		
83 (6, 40, 191, 193)		
89 (6, 40, 191, 193)		
3.74-21 (12, 13, 14, 45, 191)		
23 (12, 13, 14, 45, 191)		
29 (12, 13, 14, 45, 191)		
72 (44)		
74 (44)		
83 (40, 191, 193)		
89 (40, 191, 193)		
3.75-11 (7, 13, 14, 45, 191)		
19 (7, 13, 14, 45, 191)	ļ	
23 (13, 14, 45, 191)		
24 (13, 14, 45, 191)		
29 (13, 14, 45, 191)		
73 (40, 191, 193)		
79 (40, 191, 193)		

B. ACCIAI LEGATI (LAMIERE RIVESTITE INCLUSE)

73.08-01 (4.13, 68, 190) 03 (4.13, 68, 190) 21 (4.13, 68, 190) 41 (4.13, 68, 190) 73.09-00 (4.12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4. 6. 12, 13, 68, 190) 17 (4. 6. 12, 13, 68, 190)		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (éscluso quanto previsto alle voce 609.17): non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate: diverse dalla banda nera: non decapate e non laminate a freddo:
17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12 11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 50 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 64 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190)	607.7803 (¹⁹) 607.7806 607.9100 608.1420	diverse da quelle in acciaio per utensili in acciaio rapido, in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (vii), in acciaio per utensili da taglio o in acciaio inossidabile: — di spessore superiore a 6 pollici — altre — decapate o laminate a freddo rivestite o placcate di metallo: — diverse dalla banda stagnata, dai nastri stagnati e dalle lamiere piombate

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.13-74 (13.190)			
84 (13, 190, 193)			
86 (13, 190, 193)			
87 (13, 190, 193)			
88 (4, 13, 68, 190)			
89 (13, 190, 193, 212)			
73.62-10 (4. 13. 68. 190)			
30 (4. 12. 20, 68, 190)			
73.63-29 (4. 6. 12, 13, 68, 190)			
50 (4, 6, 8, 13, 68, 190)			
79 (6, 13, 15, 190, 193, 212)	1		
73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190)			
50 (4, 8, 13, 68, 190)			
79 (13, 15, 190, 212)			
73.65-21 (4, 13, 68, 190)	1		
70 (13, 20, 190, 212)			
73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190)	1		
13 (4, 12, 13, 68, 190)			
19 (4, 12, 13, 68, 190)	1		
33 (4, 12, 13, 20, 68, 190)			
39 (4, 12, 13, 20, 68, 190)	1		
73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190)			
34 (4, 6, 12, 13, 68, 190)			
35 (4, 6, 12, 13, 68, 190)	1		
36 (4, 6, 12, 13, 68, 190)			
39 (4. 6, 12, 13, 68, 190)			
53 (4, 6, 8, 13, 68, 190)			
54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190)			
59 (4, 6, 8, 13, 68, 190)			
83 (6, 13, 15, 190, 193, 212)			
89 (6, 13, 15, 190, 193, 212)			
73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190)			
23 (4, 12, 13, 68, 190)			
29 (4. 12, 13, 68, 190)			
51 (4, 8, 13, 68, 190)			
52 (4, 8, 13, 68, 190)			
53 (4. 8, 13, 68, 190)			
54 (4. 8, 13, 68, 190)			
59 (4, 13, 68, 190)			
83 (13, 15, 190, 193, 212)			
89 (13, 15, 190, 193, 212)			
73.75-11 (4, 13, 68, 190)			
19 (4, 13, 68, 190)			
23 (4, 13, 68, 190)			
24 (4, 13, 68, 190)			
29 (4, 13, 68, 190)			
53 (4, 13, 68, 190)			
54 (4, 13, 68, 190)			
59 (4, 13, 68, 190)			
73 (13, 20, 190, 193, 212)			
79 (13, 20, 190, 193, 212)	1		

ELEMENTI STRUTTURALI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
	A. AC	CIAI AL CARBONIO	
(3.11-11 (21. 152. 191) 12 (152. 191) 14 (152. 191)		Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altriment lavorati:	
16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191)		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre a metro lineare:	
31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191)		non forati o non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:	
43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici piu:	
(3.16-11 (21, 112, 152, 191) (3.63-10 (21, 152, 191)		Profilati ad ali larghe:	
29 (21, 152, 191)	609.8005	— ali ad H	
50 (21, 112, 152, 191)	609.8015	— altri	
72 (21, 152, 191)	007.0013		
74 (21, 112, 152, 191)		altri:	
79 (21, 112, 152, 191)	609.8035	— angolari	
(3.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191)	609.8041	- profilati ad U normali	
19 (21, 152, 191)	609.8045	— altri	
33 (21, 152, 191)	005.00.15		
34 (21, 152, 191)			
35 (21, 152, 191)			
36 (21, 152, 191)	ļ		
39 (21, 152, 191)	İ		
43 (21, 112, 152, 191)	i		
49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191)	•		
54 (21, 112, 152, 191)	<u> </u>		
55 (21, 112, 152, 191)	!		
59 (21, 112, 152, 191)	ļ.		
72 (21, 152, 191)	į		
74 (21, 112, 152, 191)			
83 (21, 112, 152, 191)			
89 (21, 112, 152, 191)	ļ		

B. ACCIAI LEGATI E ACCIAI INOSSIDABILI

73.11-11 (152, 190)	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o
12 (152, 190)	trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti
14 (152, 190)	lavorati:
16 (152, 190)	
19 (152, 190)	laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al
20 (152, 190)	metro lineare:
31 (112, 152, 190)	non forati e non altrimenti lavorati:
39 (112, 152, 190)	
41 (152, 190)	Acciai mossidabili:
43 (112, 152, 190)	aventi una dimensione massimale della sezione trasversale
49 (112, 152, 190)	di 3 pollici o più:

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.16-11 (112, 152, 190)	609.8205	— angolari	
73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190)	609.8210	— altri	
50 (112, 152, 190) 72 (152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale infe riore a 3 pollici:	
74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8215	angolari	
73.73-13 (152, 190)	609.8220	— altri	
14 (152, 190)		diversi dagli acciai inossidabili:	
19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più	
35 (152, 190)	609.8225	— angolari	
36 (152, 190)	609.8230	altri	
39 (^{152, 190})	609.8230		
43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190)		aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici:	
53 (112, 152, 190)	609.8235	angolari	
54 (112, 152, 190)	609.8240	— altri	
55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190)	609.8240	— altri	
72 (152, 190)	1		
74 (112, 152, 190)			
83 (112, 152, 190)			
89 (112, 152, 190)]	

CATEGORIA 5

VERGELLA DI FERRO O DI ACCIAIO AL CARBONIO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.10-11 (25. 191) 15 (25. 191) 73.63-21 (25. 191) 29 (25. 191) 73.73-23 (25. 191) 24 (25. 191) 25 (25. 191) 26 (25. 191) 29 (25. 191) 33 (25. 191) 34 (25. 191) 35 (25. 191) 36 (25. 191) 36 (25. 191) 36 (25. 191) 39 (25. 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300	Vergella di ferro o d'acciaio non legati: non temprata, non trattata e non semilavorata: — il cui valore non supera 4 cents alla libbra — il cui valore supera i 4 cents alla libbra temprata, trattata o semilavorata: — il cui valore non supera i 4 cents alla libbra — il cui valore supera i 4 cents alla libbra — il cui valore supera i 4 cents alla libbra	

BARRE LAMINATE A CALDO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
	A. ACC	CIAI AL CARBONIO	
73.07-12 (191, 220)	1	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato)	
15 (191, 220)		diverse da quelle in acciaio legato:	
73.09-00 (^{32, 97, 191}) 73.10-11 (^{29a, 29b, 29d, 191})			
15 (29a, 29b, 29d, 191)		non profilate a freddo:	
17 (29a, 29b, 29d, 191)		non rivestite o placcate in metallo:	
20 (29a, 191)	606.8310	— piatte	
42 (29a, 29b, 191)	606.8330	- rotonde	
49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191)	 		
19 (^{296, 191})	606.8350	— altre	
40 (295, 31, 191)			
71 (^{29b, 191})			
88 (296, 191)	ļ		
89 (^{296, 97, 191}) 73.61-10 (^{191, 220, 231})			
50 (191, 220, 231)			
73.62-30 (32, 97, 191)		·	
73.63-10 (^{29a, 191})	1		
21 (29a, 29b, 29d, 191)			
29 (292, 296, 294, 72, 191)			
72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)			
73.64.20 (296, 191)		1	
72 (^{296, 191})			
79 (^{296, 97, 191})	<u> </u>		
73.71-13 (191, 220, 231)			
14 (191, 220, 231)			
19 (191, 220, 231) 53 (191, 220, 231)		<u> </u>	
54 (191, 220, 231)			
55 (191, 220, 231)			
56 (191, 220, 231)			
59 (191, 220, 231)			
73.72-33 (32, 97, 191)			
39 (^{32, 97, 191}) 73.73-13 (^{29a, 191})			
14 (29a, 191)		<u> </u>	
19 (^{29a, 191})			
23 (29a, 29b, 29d, 191)			
24 (29a, 29b, 29d, 191)		İ	
25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191)			
29 (29a, 29b, 29d, 191)			
33 (29a, 29b, 29d, 72, 191)			
34 (29a, 29b, 29d, 72, 191)			
35 (29a, 29b, 29d, 72, 191)]		
36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72; 191)			
72 (29a, 29b, 29d, 191)			
83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)			
89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)			
73.74-21 (296, 191)			
23 (296, 191)			
29 (^{296, 191})			
72 (^{296, 191}) 83 (^{296, 97, 191})			
89 (29b, 97, 191)		1	
5 7 (ŧ		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
	В. и	ACCIAI LEGATI	
73.07-12 (4.68, 190, 220)	1	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):	
15 (4, 68, 190, 220)			
73.09-00 (4. 32, 68, 190)		Acciaio legato, non profilato a freddo:	
3.10-11 (4. 29a. 29b. 29d. 68. 190)	606.9700	diverse da quelle in acciaio inossidabile, in acciaio per utensili de	
15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)		tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii), in acciaio pe	
17 (4. 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4. 29a, 29d, 68, 190)		utensili da taglio; in acciaio rapido, in acciaio per seghe a nastr	
42 (4. 294. 295, 68, 190)		ed in altri acciai per utensili	
49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)			
2.12-11 (4.296.68.190)			
19 (4, 296, 68, 190)			
40 (4, 29b, 68, 190)			
51 (4, 29b, 68, 190)			
59 (4. 296, 68, 190)			
61 (4. 29b, 68, 190)			
63 (4, 29b, 68, 190)			
65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190)			
77 (4. 296, 68, 190)			
81 (4. 295, 68, 190)			
85 (4, 296, 68, 190)			
87 (4. 295, 68, 190)			
88 (4, 295, 68, 190)			
89 (4, 295, 68, 190)			
73.61-10 (4.68. 190, 220, 231)			
50 (4, 68, 190, 220, 231)			
73.62-30 (4. 32. 68, 190)			
73.63-10 (4, 292, 294, 68, 190)			
21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
79 (4. 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)			
73.64-20 (4. ^{29b.} 68. ¹⁹⁰)			
72 (4, 29b, 68, 190)			
79 (4, 296, 68, 190)			
73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)			
14 (4, 68, 190, 220, 231)			
19 (4. 68, 190, 220, 231)			
53 (4. 68. 190, 220, 231)			
54 (4, 68, 190, 220, 231)			
55 (4, 68, 190, 220, 231) 56 (4, 68, 190, 220, 231)			
59 (4, 68, 190, 220, 231)			
3.72-33 (4, 32, 68, 190)			
39 (4, 32, 68, 190)			
73.73-13 (4. 29a, 29b, 68, 190)			
14 (4, 292, 29b, 68, 190)			
19 (4, 29a, 29b, 68, 190)			
23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
24 (4. 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	1		
26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)			
34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)			
35 (4, 29a, 29b, 29d, 6B, 72, 190)			
36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)			
39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)			
72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)			
83 (4, 292, 29b, 29d, 31, 68, 190)			
89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)			
73.74-21 (4, 29b, 68, 190)			
23 (4, 29b, 68, 190)			
29 (4, 296, 68, 190)			
72 (4, 296, 68, 190)			
83 (4, 295, 68, 190)			
89 (4, 29b, 68, 190)			

LAMIERE RIVESTITE

Codiæ NIMEXE		TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci	
	A. AC	CIAI AL CARBONIO	
73.12-61 (5. 8. 191) 63 (5. 8. 191) 65 (5. 8. 102, 191) 81 (5. 8. 191, 193)		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate i forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto all voce 609.17):	
85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 3.13-67 (5, 191)		diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:	
68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191)	608.0730	diverse da quelle in acciaio legato: — il cui valore non supera i 10 cents alla libbra il cui valore supera i 10 cents alla libbra	
84 (5. 191, 193) 86 (5. 191, 193) 87 (5. 191, 193) 89 (5. 35, 80, 102, 191, 193)	608.1310	zincate: verniciate o ricoperte.di pittura altre:	
3.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 3.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 3.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1320 608.1330	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi — altre	
3.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.1340 608.1350	- alluminate - altre, comprese quelle zincate e alluminate	

B. ACCIAI LEGATI E INOSSIDABILI (INCLUSE LE LAMIERE PIOMBATE)

73.12-61 (5. 8, 190) 63 (5. 8, 190) 65 (5. 8, 190, 227) 81 (5. 8, 190, 193) 85 (5. 8, 190, 193) 87 (5. 8, 190, 193) 89 (5. 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 74 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 88 (5, 190, 193) 89 (5. 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5. 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5. 20, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5. 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	Lamiere di ferro o di'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17): rivestite o placcate in metallo: — lamiere piombate — lamiere di ferro o d'acciaio legato diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
--	---

LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)

Codice NIMEXE		TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci		
73.12-51 (5.79) 59 (5.79) 89 (5.79) 73.13-64 (5.79) 65 (5.79) 76 (5.79) 89 (5.79) 73.64-79 (5.79) 73.65-70 (5.79) 73.74-83 (5.79) 89 (5.79)	607.9600	Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17): rivestite o placcate in metallo: Latta e lamiere stagnate: — importate per la fabbricazione di evaporatori per il succco d'acero altri:		
73.75-73 (5.79)	607.9700	il cui valore non supera 10 cents alla libbra		
79 (5. 79)	607.9700	— il cui valore supera i 10 cents alla libbra		

CATEGORIA 9

ROTAIE

Codice NIMEXE		TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci		
73.16-14		Rotaie:		
16 17		diverse da quelle in acciaio legato:		
20	610.2010	Rotaie normali con sezione a T di peso superiore alle 60 libbre alla iarda		
		altre:		
	610.2025	— di peso superiore a 60 libbre alla iarda		
	610.2030	— altre		
	610.2100	— Acciaio legato		

CATEGORIA 10

PALANCOLE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.11-50		Palancole:	
	609.9600	non di ferro o d'acciaio legati	
	609.9800	— di ferro o di acciaio legati	

VERGELLA DI FERRO O DI ACCIAIO LEGATI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.10-11 (4. 25, 68, 190) 15 (4. 25, 68, 190) 73.63-21 (4. 25, 68, 190) 29 (4. 25, 68, 190) 24 (4. 25, 68, 190) 25 (4. 25, 68, 190) 26 (4. 25, 68, 190) 29 (4. 25, 68, 190) 30 (4. 25, 68, 190) 31 (4. 25, 68, 190) 32 (4. 25, 68, 190) 33 (4. 25, 68, 190) 34 (4. 25, 68, 190) 35 (4. 25, 68, 190) 36 (4. 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900	Vergella di ferro o di acciaio legato inossidabile, dall'acciaio rapido dall'acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h (vii) di questa sottoparte, dall'acciaio per utensili da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii), dall'acciaio per seghe nastro del tipo descritto nella nota statistica introduttiva, lettera 1 (b o da altri acciai per utensili: — non temprata, non trattata e non semilavorata — temprata, trattata o semilavorata

CATEGORIA 12

VERGELLA TONDA, RETTANGOLARE E DI ALTRO TIPO

Codice NIMEXE		TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci		
3. 10-30 (75, 147, 213, 214, 216)		Vergella in ferro o acciaio:		
45 (75, 147, 213, 214, 216)		1		
49 (75, 147, 213, 214, 216)		rettangolare:		
3.12-21 (75, 147, 213, 214)		non in acciaio o ferro légato:		
25 (^{75, 147, 213, 214}) 29 (^{75, 147, 213, 214})		non ricoperta o placcata con metallo:		
40 (75, 147, 213, 214)	609.2000 (184)	- di spessore non superiore a 0,01 pollici		
51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214)	609.2100	- di spessore superiore a 0,01, ma non superiore 0,05 pollici		
61 (75, 147, 214)	609.2200	— di spessore superiore a 0,05 pollici		
63 (^{73, 147, 214}) 65 (^{75, 147, 214})	0011200	ricoperta o placcata con metallo:		
75 (75, 147, 213, 214)	(00.2500			
77 (^{75, 147, 214})	609.2500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici		
81 (75, 147, 214)	609.2800	di spessore superiore a 0,01 pollici		
85 (^{75, 147, 214}) 87 (^{75, 147, 214})		Acciaio o ferro legato:		
88 (75, 147, 213, 214)		non ricoperta o placcata con metallo:		
89 (75, 147, 213, 214)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:		
3.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3040	— non in acciaio inossidabile		
11 (3, 147, 213, 214, 216) 13 (3, 147, 213, 214, 216)	003.50.0	di spessore superiore a 0,01 pollici:		
15 (3, 147. 213, 214, 216)	(00 2240 (184)			
19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.3340 (184)	- non in acciaio inossidabile		
21 (75, 147, 213, 214, 216) 41 (75, 147, 213, 214, 216)		ricoperta o placcata con metallo:		
43 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici		
45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3600	di spessore superiore a 0,01 pollici, ma non superior 0,05 pollici		
81 (75, 147, 213, 214, 216) 91 (75, 147, 213, 214, 216)	609.3700	— di spessore superiore a 0,05 pollici		
99 (75, 147, 213, 214, 216)		Vergella tonda:		
3.63-50 (^{75, 147, 213, 214, 216})		non in acciaio o ferro legato:		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		di diametro inferiore a 0,060 pollici:		
79 (75, 147, 213, 214, 216) 3.64-50 (75, 147, 213, 214)		contenente non più dello 0,25 %, in peso, di car		
75 (75, 147, 213, 214)		nio:		
79 (75, 147, 213, 214)	609.4010	— non ricoperta o placcata con metallo		
3.66-40 (75, 147, 213, 214, 216) 81 (75, 147, 213, 214, 216)				
86 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4040	- ricoperta o placcata con metallo		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		contenente più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:		
3.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4055	— non ricoperta o placcata con metallo		
54 (75, 147, 213, 214, 216) 55 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4065	ricoperta o placcata con metallo		
59 (75, 147, 213, 214, 216)		di diametro pari o superiore a 0,060 pollici:		
74 (75, 147, 213, 214, 216)		contenente non più dello 0,25 %, in peso, di car		
83 (75, 147, 213, 214, 216)		nio:		
89 (75, 147, 213, 214, 216)		- non ricoperta o placcata con metallo:		
3.74-51 (75, 147, 213, 214) 52 (75, 147, 213, 214)	609.4120	— per imballaggio		
53 (75, 147, 213, 214)				
54 (75, 147, 213, 214)	609.4125	— altra		
59 (75, 147, 213, 214)	609.4165	- ricoperta o placcata con metallo contenente		
74 (75, 147, 213, 214) 83 (75, 147, 213, 214)		dello 0,25 %, in peso, di carbonio:		
89 (75, 147, 213, 214)	609.4315	non ricoperta o placcata con metallo		
3,76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	609.4365	ricoperta o placcata con metallo		
14 (75, 147, 213, 214, 216) 15 (75, 147, 213, 214, 216)	(in acciaio o in ferro legato		
13 (12.1)		di diametro inferiore a 0,060 pollici:		

Cedior NIMEXE Cedior 73.76-16 (75, 147, 213, 214, 216) 19 (75, 147, 213, 214, 216) 609.4530 609.4560 609.7000 609.7200	rapido per utensili di diametro pari o superiore a 0,060 polici
19 (75, 147, 213, 214, 216) 609.4560 609.7000	di diametro pari o superiore a 0,060 pollici — non in acciaio inossidabile o in acciaio a taglio rapido per utensili altra vergella: non in acciaio o ferro legato: — non ricoperta o placcata con metallo
609.7000	non in acciaio inossidabile o in acciaio a taglio rapido per utensili altra vergella: non in acciaio o ferro legato: non ricoperta o placcata con metallo
609.7000	per utensili altra vergella: non in acciaio o ferro legato: non ricoperta o placcata con metallo
	non in acciaio o ferro legato: — non ricoperta o placcata con metallo
	- non ricoperta o placcata con metallo
609.7200	- ricoperta o placcata con metallo
	in acciaio o ferro legato:
609.7500	- non ricoperta o placcata con metallo
609.7600	ricoperta o placcata con metallo
	Vergella Milliners e altra vergella ricoperta con materiale tessile o altro materiale non completamente metallico:
642,9600	— vergella in acciaio o ferro tondo interamente zincata, d diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici, se ricoperta di materia plastica
642.9700	altra

PRODOTTI TRAFILATI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.10-30 (148)	642.0200	Filo spinato	
45 (148)	0 12.0200	And spinare	
49 (¹⁴⁸)			
73.12-21 (148)			
25 (148)	ì		
29 (148)		Filo zincato per recinzioni interamente in ferro o acciaio tondo, d	
40 (148)	:	diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici	
51 (148) 50 (141)		ricoperto o meno di materia plastica	
59 (148) 61 (148)		Anello di catena per recinzioni:	
63 (148)	642.3510	- ricoperto di materia plastica	
. 65 (148)			
75 (148)	642.3530	— altro	
77 (148)	ļ	altro:	
81 (148)	642.3570	— non saldato	
85 (¹⁴⁸)			
87 (¹⁴⁸)			
88 (¹⁴⁸) 89 (¹⁴⁸)			
73.14-01 (148)			
11 (148)		Fili per imballaggio, di ferro o acciaio, con o senza piegature o	
13 (148)		fissaggi, anche ricoperti di vernice o altra sostanza:	
15 (148)		ottenute da vergella:	
19 (148)	642.9000	- fili in spira unica di vergella tonda, di diametro superiore a 0,055	
21 (148)	0 12.5000	pollici ma non superiore a 0,082 pollici e di lunghezza superiore a	
41 (148)	,	7,5 piedi ma non superiore a 10,5 piedi	
43 (¹⁴⁸) 45 (¹⁴⁸)	642.9100	— altro	
49 (148)	042.5100	anto	
81 (148)			
91 (148)	•		
99 (148)			
73.26-00		Punte, chiodi con piccola testa o senza testa, rampini, ganci e chiodi d	
73.27-20 (28)		metallo di base:	
31 (28)		di acciaio o ferro (esclusi gli articoli con testa di metalli nor	
41 (²⁸) 91 (²⁸)		ferrosi)	
73.31-92 (121)		fabbricato in un solo pezzo:	
96 (121)		da vergella tonda:	
97 (¹²¹)		1	
98 (¹²¹)	646.2500	di lunghezza inferiore a 1 pollice e di diametro inferiore a 0.065 mallini	
73.63-50 (148)		a 0,065 pollici	
74 (¹⁴⁸)		di lunghezza pari o superiore a 1 pollice e di diametro	
79 (148) 73.64-50 (148)		pari o superiore a 0,065 pollici	
75.04-30 () 75 (1 ⁴⁸)		con gambo liscio:	
79 (148)	646.2622	- non ricoperto, placcato o verniciato	
73.66-40 (148)		• • • •	
81 (148)	646.2624	ricoperto, placcato o verniciato zincato	
86 (¹⁴⁹)	646.2626	ricoperto di vinile, resina o materia adesiva	
89 (¹⁴⁸) 73.73-53 (¹⁴⁸)	646.2628	— altro	
73.73-33 (altro:	
55 (144)	(4(2()		
59 (¹⁴⁸)	646.2642	non ricoperto, placcato o verniciato:	
74 (¹⁴⁸)	646.2644	- ricoperto, placcato o verniciato zincato	
83 (¹⁴⁸)	646.2646	- ricoperto di vinile, resina o materia adesiva	
89 (148)	646.2648	— altro	
73.74-51 (148)	070.2070	BIN V	
, 52 (¹⁴⁸)		 	

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.74-53 (143) 54 (149) 55 (140) 74 (148) 83 (140) 69 (148) 73.76-13 (148) 15 (148) 15 (148) 19 (148)	646.3040 646.3200 646.3600 (122)	altro (esclusi quelli tagliati) — diversi dagli arpioni da rotaie — composti da due o più pezzi — altro (escluso il rame)	

BANDA NERA

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.12-21 (¹⁸⁵)		Banda nera, non tagliata né pressata e non stampata in forma non	
25 (¹⁸⁶)		rettangolare, non ricoperta o placcata di metallo e non rivestite	
29 (186)	607.6200	ondulata o piegata	
88 (¹⁶⁶)	1	1	
89 (¹⁸⁶)	607.6400	— altro	
73.13-11 (¹⁸⁶)	•		
16 (¹⁸⁶)			
49 (¹⁸⁶)			
50 (186)	1		
88 (186)			
89 (¹⁸⁶)			
73.64-50 (^{186})	1		
79 (¹⁸⁶)	1		
73.65-55 (186)			
70 (¹⁸⁶)			
73.74-51 (¹⁸⁶)			
52 (186)	İ		
53 (186)			
54 (186)			
59 (186)	1		
83 (186)			
89 (¹⁸⁶)	1		
73.75-11 (186)			
19 (186)	İ		
63 (186)			
64 (186)	ŀ		
69 (186)			
73 (186)	1		
79 (186)			

CATEGORIA 15 NASTRI E LAMIERINI MAGNETICI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.08-01 (51, 124)		Lamierini di acciaio magnetico al silicio, non tagliati, non pressati n	
03 (51, 124)		stampati in forma non rettangolare, non ricoperti o placcati coi	
05 (51. 124)		metallo o non rivestiti:	
07 (51, 124)	607.0305		
21 (51, 124)	607.9205	decapati ma non laminati a freddo	
25 (51, 124)	607.9210	— altro	
29 (51, 124)	608.3900	nastro di acciaio magnetico al silicio, non tagliato, non pressato n	
41 (51, 124)		stampato in forma rettangolare, di spessore superiore a 0,01 poll	
45 (51, 124)		ci ma non superiore a 0,05 pollici	
49 (51, 124)			
73.10-11 (6.51, 124)	1		
15 (6. 51, 124) 17 (6. 51, 124)	1		
17 (6, 51, 124) 42 (6, 51, 124)	ŀ		
49 (6, 51, 124)			
73.12-11 (51, 124)			
19 (51. 124)			
25 (51, 124, 206)			
29 (51, 124, 206)			
40 (51, 124)	l l		
88 (51, 124)	į		
89 (51, 124, 207)			
73.13-11 (51. 124, 206)	į		
16 (51, 124, 206)			
17 (51, 124)			
19 (^{51, 124})		1	
21 (51, 124)			
23 (^{51, 124}) 26 (^{51, 124})			
32 (51, 124)			
34 (51, 124)	•		
36 (51, 124)	ł		
41 (51, 124)			
43 (51, 124)	ł		
45 (^{51, 124})	1		
47 (^{51, 124})	ŧ		
49 (51, 124, 206)	1		
50 (51, 124) 62 (50, 51, 124, 207)			
88 (51, 124)			
89 (51, 124, 207)			
73.62-10 (51, 124)			
73.63-21 (6, 51, 124)	İ		
29 (6, 51, 124)			
72 (6. 51, 124)			
79 (6. 51. 124)			
73.64-20 (51, 124)			
50 (51, 124, 206)			
79 (51, 124, 207)			
73.65-21 (51, 124)			
23 (^{51, 124}) 25 (^{51, 124})			
53 (^{51, 124})			
55 (51, 124, 206)			
70 (51, 124, 207)			
73.72-11 (51. 124)			
19 (51, 124)			
73.73-23 (16. 51. 124)			
24 (6, 51, 124)			
25 (6. 51, 124)			
26 (^{6, 51, 124})	ł	1	

	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
3.73-29 (6, 51, 124)			
33 (6, 51, 124)			
34 (6, 51, 124)			
35 (6, 51, 124)			
36 (6. 51>124)			
39 (6. 51, 124)			
72 (6, 51, 124)			
83 (6, 51, 124)			
89 (6, 51, 124)			
3.74-21 (51, 124)			
29 (51, 124)			
51 (51, 124, 206)	1		
52 (51, 124, 206)			
53 (51, 124, 206)			
54 (51, 124, 206)			
59 (51, 124, 206)			
74 (51, 124, 207)			
83 (^{51, 124, 207})	1		
89 (^{51, 124, 207})			
3.75-89 (51, 124, 20 ⁷)			
11 (51, 124, 206)			
19 (51, 124, 206)	1		
29 (51, 124)			
39 (^{51, 124})			
49 (^{51, 124})			
59 (^{51, 124})			
69 (^{51, 124, 206})	1		
73 (51, 124, 207)	<u> </u>		
79 (51, 124, 207)	ł t		

CATEGORIA 16
TIN FREE STEEL (ACCIAIO NON CONTENENTE STAGNO)

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163)		Lamiere, lamierini e nastri di tutti i tipi precedenti, di ferro o acciaio anche tagliati, pressatì o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco:	
87 (163) 89 (163) 73.13-82	609_1710	placcati o ricoperti con ossido di cromo oppure con cromo e ossido di cromo	
73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163) 73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163) 89 (163)	609.1790	— altri	

NASTRI LAMINATI A FREDDO

o I susmin	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.10-30 (4.5.6.59, 199, 205) 45 (4.5.6.59, 199, 205)		Nastri in ferro o acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare:	
49 (4. 5. 6. 59, 193, 199, 205)		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:	
3.12-21 (4.5.59.60.199, 205)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:	
25 (4. 5. 59. 60. 199. 205) 29 (4. 5. 59. 60. 199. 205)	608.1940	— laminati a freddo	
40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	000.1710	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici, laminati i freddo:	
59 (4. 5. 59. 60. 199, 205)	608.2145 (184)	— di larghezza inferiore a 2 pollici, in rotoli	
61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	608.2150 (184)	— altri	
65 (4, 5, 59, 60, 199, 205)	008.2130 ()	di spessore superiore a 0,05 pollici:	
75 (4. 5, 59. 60, 199. 205)	COD 2240		
81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.2340	— laminati a freddo	
85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		Nastri in ferro o acciaio legati:	
87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:	
89 (4. 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73-63-50 (4. 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4. 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4. 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4. 5, 59, 60, 199, 205)	608.3820 (33)	diversi da quelli in acciaio inossidabile, in acciaio refratta rio, acciaio per utensili del tipo descritto nella nota intro duttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, acciaio per utensi da taglio del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h (viii), acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella not introduttiva 1 (b), o in altro acciaio per utensili	
75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:	
73.73-53 (4.5.6.59, 199, 205) 54 (4.5.6.59, 199, 205) 55 (4.5.6.59, 199, 205) 59 (4.5.6.59, 199, 205) 74 (4.5.6.59, 199, 205) 83 (4.5.6.59, 199, 205) 89 (4.5.6.59, 193, 199, 205)	608.5520 (33) (184)	— diversi da quelli in acciaio magnetico al silicio, acciaio refrattario o acciaio inossidabile, acciaio per utensili de tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questi sottoparte, acciaio per utensili da taglio del tipo descritti nella nota introduttiva 2 (h) (viii) acciaio per seghe a nastri del tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b), ci in altro acciaio per utensili	
73.74-51 (4. 5. 59. 60, 199, 205) 52 (4. 5. 59. 60, 199, 205)		di spessore superiore a 0,05 pollici:	
52 (**.5.59.60, 199, 205) 54 (**.5.59.60, 199, 205) 59 (**.5.59.60, 199, 205) 74 (**.5.59.60, 199, 205) 83 (**.5.59.60, 193, 199, 205) 89 (**.5.59.60, 193, 199, 205)	608.6720 (33)	 diversi da quelli in acciaio inossidabile, acciaio refrattario acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, acciaio per utensili da taglii del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (viii), acciaio per seghe a nastro del tipo descritto nella nota statistici introduttiva 1 (b), o in altro acciaio per utensili. 	

BARRE RIFINITE A FREDDO E ALTRE BARRE

C-E NIMEYE	TARIFFA USA	
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci

A. NON PROFILATE A FREDDO

73.12-51 59 61 63 65 77 81 85 87 89 73.62-30 73.63-79 73.72-33 73.73-83 89 73.74-83	(29a, 29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191) (29b, 188, 191)	606.8600	— altre barre diverse da quelle deformate per cemento armato, diverse da quelle in acciaio legato, non profilate a freddo, rivestite o placcate in metallo
		1	'

B. PROFILATE A FREDDO

73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 86 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 11 (4, 68, 76)	606.8805 606.8815 606.9900	altre barre in acciaio diverse da quelle deformate per cemento armato, profilate a freddo: diverse da quelle in acciaio legato: — contenenti più dello 0,1 % in peso di zolfo o piombo — altre acciaio legato: — diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte, in acciaio per utensili da taglio, acciaio rapido, acciaio per seghe a nastro o in altro acciaio per utensili
---	----------------------------------	---

C. F. America	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
3.14-43 (^{4, 68, 76})			
45 (4, 68, 76)			
49 (4. 68. 76)			
81 (4, 68, 76)			
91 (4. 68. 76)			
99 (4. 68. 76)			
3.63-50 (4. 29a, 29c, 686)	1		
74 (4. 292. 294, 68, 76)			
79 (4. 29a. 29c. 34. 68, 76)	1		
3.64-50 (4. ²⁹ c, 68, ⁷⁶)	1		
75 (4. 29c. 68, 76)			
79 (4, 29c, 68, 76)			
3.66-40 (4.68,76)			
81 (4, 68, 76)			
86 (4, 68, 76)	1		
89 (4, 68, 76)			
3,73-53 (4. 29a, 29c, 68, 76)			
54 (4. 292, 29c, 68, 76)			
55 (4, 29a, 29c, 68, 76)			
59 (4. 29a. 29c. 68, 76)			
74 (4. 29a. 29c. 68. 76)			
83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)			
89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)			
3.74-51 (4. ^{29c.} 68, ⁷⁶)			
52 (4, 29c, 68, 76)			
53 (4, 29c, 68, 76)			
54 (4, 29c, 68, 76)			
59 (4, 29c, 68, 76)			
74 (4, 29c, 68, 76)			
83 (4, 29c, 68, 76)			
89 (4, 29c, 68, 76)			
73.76-13 (4. 68. 76)			
14 (4, 68, 76)			
15 (4, 68, 76)			
16 (4, 68, 76)			
19 (4, 68, 76)	1		

C. BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DELLE MINE

73.10-18 (187)	1	Barre forate per la perforazione delle mine:
73.63-29 (187)		diverse da quelle in acciaio legato:
50 (187)		
72 (¹⁸⁷)	607.0500	- di valore non superiore a 8 cents alla libbra
74 (¹⁸⁷)	607.0700	— di valore superiore a 8 cents alla libbra
79 (¹⁸⁷)	607.0000	to state to locate
73.73-13 (¹⁸⁷)	607.0900	— in acciaio legato
14 (¹⁸⁷)		
19 (¹⁸⁷)	İ	
33 (¹⁸⁷)	į	
34 (¹⁸⁷)	i e	
35 (¹⁸⁷)	<u> </u>	
39 (¹⁸⁷)	i	
53 (¹⁸⁷)		
54 (¹⁸⁷)	į	
55 (¹⁸⁷)	İ	
59 (¹⁸⁷)		
72 (¹⁸⁷)		
74 (¹⁸⁷)	İ	<u> </u>
83 (187)		
89 (¹⁸⁷)		

CATEGORIA 19 PROFILATI DI MENO DI 3 POLLICI

	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.11-11 (77.191) 19 (77.191) 20 (77.191) 31 (77.191) 39 (77.191) 41 (77.191) 42 (77.191) 49 (77.191) 73.16-11 (77.191) 73.63-10 (77.191) 29 (77.191) 74 (77.191) 74 (77.191) 79 (77.191) 79 (77.191) 71.73-73-73 (77.191) 71.74 (77.191) 72 (77.191) 73.73-13 (77.191) 74 (77.191)	609.8050 609.8070 609.8090	Profilati in ferro o acciaio laminati, fucinati, estrusi o trafilati a caldo oppure formati a freddo: laminati a caldo; oppure formati a freddo di peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare: non forati e non altrimenti lavorati: diversi da quelli in ferro o in acciaio legati: aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici: — angolari — profilati ad U normali — altri	
19 (77, 191) 33 (77, 191) 34 (77, 191) 35 (77, 191) 36 (77, 191) 39 (77, 191) 43 (77, 191) 49 (77, 191) 53 (77, 191) 55 (77, 191) 55 (77, 191) 57 (77, 191) 59 (77, 191) 70 (77, 191) 71 (77, 191) 72 (77, 191) 73 (77, 191) 74 (77, 191) 75 (77, 191) 76 (77, 191) 77 (77, 191) 78 (77, 191) 79 (77, 191) 79 (77, 191)			

BARRE PER CEMENTO ARMATO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.10-12		Barre deformate per cemento armato:	
14 73.63-29 (⁷¹)	606.7900	diverse da quelle in acciaio legato	
73.73-33 (⁷¹)	606.8100	- in acciaio legato	
34 (⁷¹) 35 (⁷¹)			
36 (⁷¹)			
39 (71)	<u> </u>		

CATEGORIA 23

MATERIALE FERROVIARIO

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.16-40 (151)		Barre di giunzione e piastre d'appoggio:	
51 (151) 95 (151)	610.2500	- diverse da quelle in acciaio legato	
99 (151)	610.2600	— in acciaio legato	
73.31-97 (²⁶) 98 (²⁶)	646.3020	— chiodi per rotaie	
86.09-51 59			
		Parti di locomotive e materiale rotabile:	
	690.2500	assali e loro parti, barre per assali, tutte in ferro o acciaio	
	690.3000	ruote e loro parti, in ferro o acciaio; ruote o loro parti importate con assali in ferro o acciaio già montati	

CATEGORIA 24

VERGELLA DI ACCIAIO INOSSIDABILE

C. P. MINEYE	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.10-30 (75, 147, 215)		Vergella di acciaio inossidabile:	
45 (75, 147, 215)		rettangolare, non rivestita o placcata in metallo:	
49 (75, 147, 215)		•	
73.12-21 (57, 75, 147, 215) 25 (57, 75, 147, 215)	609.3020	— di spessore non superiore a 0,01 pollici	
29 (57, 75, 147, 215)	609.3320	- di spessore superiore a 0,01 pollici	
40 (57, 75, 147, 215)			
75 (57. 75, 147, 215)			
88 (^{57, 75, 147, 215})			
89 (57, 75, 147, 215)		Vergella tonda:	
73.14-01 (3, 147, 215)	C00 4503		
11 (3, 147, 215) 13 (3, 147, 215)	609.4502	— di diametro inferiore a 0,060 pollici e sino a 0,030 pollici	
15 (3, 147, 215)	609.4504	- inferiore a 0,030 pollici	
19 (3, 147, 215)	609.4542	- di diametro inferiore a 0,200 pollici e sino a 0,060 pollici	
21 (75, 147, 215)	609.4544	— pari o superiore a 0,200 pollici	
41 (75, 147, 215)	005.1571	pari o superiore a o,200 pomer	
43 (75, 147, 215)			
45 (75, 147, 215) 49 (75, 147, 215)			
81 (75, 147, 215)			
91 (75, 147, 215)			
99 (75, 147, 215)			
73.63-50 (75, 147, 215)			
74 (75, 147, 215)			
79 (75, 147, 215)		İ	
73.64-50 (57, 75, 147, 215)			
75 (57, 75, 147, 215) 79 (57, 75, 147, 215)			
73.66-40 (75. 147. 215)			
81 (75, 147, 215)		•	
86 (75, 147, 215)			
89 (75, 147, 215)			
73.73-53 (75. 147. 215)			
54 (^{75, 147, 215}) 55 (75, 147, 215)			
59 (75, 147, 215)			
74 (75, 147, 215)			
83 (75, 147, 215)			
89 (75, 147, 215)			
73.74-51 (57. 75. 147. 215)	1		
52 (57, 75, 147, 215) 53 (57, 75, 147, 215)			
54 (57, 75, 147, 215)	ţ		
59 (57. 75, 147, 215)			
74 (57, 75, 147, 215)			
83 (57, 75, 147, 215)			
89 (57, 75, 147, 215)			
(3.76-13 (75, 147, 215)			
14 (^{75, 147, 215}) 15 (^{75, 147, 215})			
16 (75, 147, 215)			
19 (75, 147, 215)			

TREFOLI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.25-11 (103) 21 (103) 31 (103) 35 (103) 39 (103)		Cavi, funi, trecce e cordame di filo di ferro o di acciaio, tagliati o meno in lunghezza, muniti o meno di ganci, molinelli, staffe, manicotti, capicorda od altri accessori o foggiati in branche, reti di carico o simili:	
51 (103) 55 (103)		privi di accessori e non foggiati in articoli: non rivestiti di materiale tessile o di altro materiale non	
59 (103)		metallico:	
98 (103)		Cavi:	
	642.0800	- di acciaio inossidabile	
		altri:	
		di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile)	
	642.1105	 doppi ritorti, sciolti, per recinzioni 	
	642.1120	 per calcestruzzo precompresso 	
		altri:	
		zincati :	
	642.1142	— cavi di alluminio armato di acciaio (ACRS)	
	642.1146	altri	

CATEGORIA 26

FUNI METALLICHE

C. P. NIMEYE	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.25-11 (104) 21 (104) 31 (104) 35 (104)		Cavi, funi, trecce e cordame di filo di ferro o di acciaio, tagliati o meno in lunghezza, muniti o meno di ganci, molinelli, staffe, manicotti, capicorda od altri accessori o foggiati in branche, reti di carico e simili:	
39 (¹⁰⁴) 51 (¹⁰⁴)		privi di accessori e non foggiari in articoli:	
55 (104) 59 (104)		non rivestiti di materiali tessili o di altro materiale non metallico:	
98 (¹⁰⁴)		Cavi, funi e cordame diversi dai trefoli	
	642.1200	 di costo inferiore a 13 cents alla libbra 	
		di costo pari o inferiore a 13 cents alla libbra:	
	642.1400	— di acciaio inossidabile	
		altri:	
		di ferro o in acciaio (escluso l'acciaio inossidabí- le):	
		diversi da quelli in filo atterrato	
	642.1610	— zincati	
	642.1650	— altri	

ALTRI ACCIAI SPECIALI

e l' Marve	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.07-12 (201, 220)		Barre di acciaio, diverse dalle barre per cemento armato:	
15 (^{201, 220})			
73.08-01 (201, 204)	İ	Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii	
03 (201, 204)		di questa sottoparte:	
05 (^{201, 204}) 07 (^{201, 204})	606.9105	— non formate a freddo	
21 (201, 204)	606.9110	— formate a freddo	
25 (201, 204)			
29 (^{201, 204})			
41 (201, 204)			
45 (201, 204)	1	Vergelle di acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiv	
49 (^{201, 204}) 73.09-00 (²⁰¹)	ļ	2 (h) (vii) di questa sottoparte:	
73.10-11 (²⁰¹)	607.3200	- non temprate, non trattate e non semilavorate	
15 (201, 204)			
17 (^{201, 204})	607.4800	- temprate, trattate o semilavorate	
20 (201, 204)			
30 (76, 201, 204)			
42 (^{201, 204}) 45 (76, 201, 204)	Ì		
49 (76, 193, 201, 204)		Lamiere in ferro o acciaio, non tagliate, o stampate in forma no	
73.12-11 (201, 204)	Ì	rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):	
19 (201, 204)		non ricoperte o placcate con metallo e non rivestite:	
21 (76, 201, 204)		diverse dalla banda nera:	
25 (76, 201, 204)			
29 (76, 201, 204) 40 (76, 201, 204)	[non decapate o laminate a freddo	
59 (76, 201, 204, 234)	607.6900	 acciaio per utensili del tipo descritto nella nota intro 	
61 (76, 201, 204, 234)		duttiva 2 (h) (vii) di guesta sottoparte	
63 (76, 201, 204, 234)		decapate o laminate a freddo:	
65 (76, 201, 204, 234)	607.8600	acciaio per utensili del tipo descritto nella nota intro	
71 (201, 204, 234)]	duttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte	
75 (76, 201, 204, 234) 77 (296, 29c, 76, 201)	607.9315	Lamiere di acciaio refrattario	
81 (76, 193, 201, 204, 234)			
85 (76, 193, 201, 204, 234)	i i		
87 (76, 193, 201, 204, 234)			
88 (76, 201, 204)		Nestri di ferro o di aggioi legati, non tagliati né stampati in forma po	
89 (76, 193, 201, 204, 234)		Nastri di ferro o di acciai legati, non tagliati né stampati in forma no rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):	
73.13-11 (^{201, 204}) 16 (^{201, 204})			
17 (201, 204)	ł	di spessore non superiore a 0,01 pollici:	
19 (201, 204)	608.3100	Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiv	
21 (201, 204)		2 (h) (vii) di questa sottoparte	
23 (201, 204)	608.3810	Acciaio refrattario	
26 (^{201, 204}) 32 (^{201, 204})		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:	
34 (201, 204)	608.4700	Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiv	
36 (201, 204)	•	2 (h) (vii) di questa sottoparte:	
41 (201, 204)	608.5510	Acciaio refrattario	
43 (201, 204)	000.5510		
45 (^{201, 204}) 47 (^{201, 204})		di spessore superiore a 0,05 pollici:	
49 (201, 204)	608.5900	Acciaio per utensili del tipo descritto nella nota introduttiv	
50 (201, 204)	ţ	2 (h) (vii) di questa sottoparte	
62 (50, 201, 204)	608.6710	Acciaio refrattario	
88 (201, 204)			
89 (38, 201, 204)			
73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201)	į	i	

C. J. SHEAPAP	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
.14-13 (14, 201)			
15 (14, 201)			
19 (14, 201)			
21 (76, 201)			
41 (76, 201)			
43 (76, 201)			
45 (76, 201)			
49 (^{76, 201})			
81 (76, 201)			
91 (76, 201)			
99 (76, 281)			
3.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231)			
3.62-10 (201. 204)			
30 (201)			
3.63-10 (²⁰¹)			
21 (201, 204)			
29 (201, 204)			
50 (76, 201, 204)			
72 (^{291, 204}) 74 (^{76, 201, 204})			
79 (74, 193, 201, 204)			
3.64-20 (201, 204)			
50 (76, 201, 204)			
72 (201, 204, 234)			
75 (76, 201, 204, 234)			
79 (76, 193, 201, 204, 234)			
3.65-21 (201. 204)		<u> </u>	
23 (^{201, 204}) 25 (^{201, 204})			
53 (201, 204)			
55 (201, 204)			
70 (38, 201, 204)			
3.66-40 (^{76, 201})			
81 (76, 201)			
86 (76, 201)			
89 (76, 201) 3.71 4.3 (201, 230, 231)			
3.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231)			
19 (201, 220, 231)			
53 (201, 220, 231)			
54 (201, 220, 231)			
55 (201, 220, 231)			
56 (201, 230, 231)	1		
59 (201, 220, 231)			
3.72-11 (^{201, 204}) 13 (^{201, 204})			
19 (201, 204)	1		
33 (201)	j		
39 (201)	1	ı	
3.73-13 (²⁰¹)			
14 (201)	1		
19 (³⁰¹)			
23 (201, 204) 24 (201, 204)	1		
24 (201, 201) 25 (201, 201)	1		
26 (201, 204)			
29 (201, 201)	1		
33 (201, 201)			
34 (201, 201)	1		
35 (201, 204)			
36 (201, 201)	1		
39 (^{261, 266}) 53 (^{76, 261, 264})			
55 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204)			

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.73-59 (76, 201, 204)		
72 (201, 204, 234)		
74 (76, 201, 204, 234)	{	
83 (76, 193, 201, 204, 234)	1	
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.74-21 (^{201, 204})		
23 (201, 204)		
29 (201, 204)	1	
51 (76, 201, 204)		
52 (76, 201, 204)		
53 (76, 201, 204)	!	
54 (76, 201, 204)		
59 (76, 201, 204)		
72 (^{201, 204, 234})	1	
74 (76, 201, 204, 234)		
83 (76, 193, 201, 204, 234)	1	
89 (76, 193, 201, 204, 234)		
73.75-11 (^{201, 204})		
19 (^{201, 204})		
23 (201, 204)		
24 (^{201, 204})	1	
29 (201, 204)	1	
33 (^{201, 204})		
34 (^{201, 204})		
39 (^{201, 204})	1	
43 (^{201, 204})		
44 (201, 204)		
49 (201, 204)	1	
53 (^{201, 204})	1	
54 (201, 204)	1	
59 (201, 204)	1	
63 (201, 204)	1	
64 (201, 204)		
69 (²⁰¹ , ²⁰⁴)	1	
73 (38, 201, 204)		
79 (38, 201, 204)	1	
3.76-13 (76, 201)		
14 (76, 201)		
15 (76, 201)		
16 (76, 201)		
19 (76, 201)	1	

CATEGORIA 28

ELEMENTI STRUTTURALI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.11-11 (172)		Profilati in ferro o in acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi o	
12 (¹⁷²) 14 (¹⁷²)		trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:	
16 (172)	ļ	ì	
19 (172)		di peso superiore a 0,29 libbre al piede lineare:	
20 (172)	ļ	forati o altrimenti lavorati:	
31 (¹⁷²)	609.8400	- diversi da quelli in ferro o acciaio legati	
39 (172)	1		
41 (172)	609.8600	— in ferro o acciaio legati	
43 (172)		formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre al piede	
49 (¹⁷²)		lineare:	
73.21-10 (109)	609.8800	- diversi da quelli in ferro ed acciaio legati	
20 (109) 40 (109)			
50 (10°)	609.9000	— in ferro ed acciaio legati	
60	Į.		
70 (109)			
99 (109)			
73.63-10 (172)	ŀ	Capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri,	
29 (172)		impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di	
50 (172)	ŀ	chiusura, balaustrate, colonne, pilastri, pali ed altre strutture e loro	
72 (¹⁷²)		parti a base di metallo:	
74 (¹⁷²)		in ferro o in acciaio:	
79 (¹⁷²) 73.73-13 (¹⁷²)		Colonne, pilastri, pali, travi ed elementi strutturali simili:	
14 (172)	į		
19 (172)		parzialmente non in ferro o acciaio legati:	
33 (172)	652.9400	 diversi da quelli in ghisa (esclusa la ghisa malleabile) 	
34 (¹⁷²)		grezzi o lavorati	
35 (¹⁷²)		parzialmente in ferro o acciaio legati:	
36 (172)	(53,000)		
39 (172)	652.9600	diversi da quelli parzialmente in acciaio inossidabile	
43 (¹⁷²)	653.0000	 diversi dalle intelaiature per infissi e dalle piattaforme 	
49 (¹⁷²) 53 (¹⁷²))	per la perforazione e la produzione in mare aperto di	
54 (¹⁷²)		gas e petrolio e loro parti	
55 (¹⁷²)	ţ		
59 (172)	l		
72 (172)	1		
74 (¹⁷²)			
83 (172)			
89 (¹⁷²)	1		

CATEGORIA 29

LAMIERE SOTTILI E NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)		Lamiere sottili in acciaio inossidabile, non tagliate né stampat	
03 (5, 54, 55, 56, 61)		in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voc	
05 (54, 55, 56, 61)		n. 609.17):	
07 (54, 55, 56, 61)			
21 (5. 54. 55. 56. 61)		non rivestite con metallo né placcate:	
25 (54, 55, 56, 61)		altre che la banda nera:	
29 (54, 55, 56, 61)	607 7610 (54) (55) (56)	non decapate né laminate a freddo	
41 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54) (55) (56)	— non decapate ne tanimate a neddo	
45 (54, 55, 56, 61)	607.9010 (54) (55) (56)	decapate ma non laminate a freddo	
49 (54, 55, 56, 61)	(07 0030 (54) (55) (56)	da	
3.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	607.9020 (54) (55) (56)	decapate o laminate a freddo	
15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Massai in assisio inossidabile, non sasliasi né brammasi in forma	
45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)		Nastri in acciaio inossidabile, non tagliati né stampati in forma no	
49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)		rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):	
73.12.11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.2900 (54) (55) (58)	- di spessore non superiore a 0,01 pollici	
21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.4300 (54) (55) (58)	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici	
25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	608.5700 (54) (55)	di spessore superiore a 0,05 pollici	
40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	1		
51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
59 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
61 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
63 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
65 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
71 (54, 55, 57, 58, 61, 226)]		
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	!		
85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)]		
87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	!		
88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)	ļ		
3.13-11 (5, 54, 55, 56, 61)			
16 (5, 54, 55, 56, 61)			
17 (5, 54, 55, 56, 61)			
19 (5, 54, 55, 56, 61)			
21 (54, 55, 56, 61)			
23 (54, 55, 56, 61)	ŀ		
26 (54, 55, 56, 61)			
32 (54, 55, 56, 61)			
34 (54, 55, 56, 61)			
36 (54, 55, 56, 61)			
41 (5, 54, 55, 56, 61)			
43 (54, 55, 56, 61)			
45 (54, 55, 56, 61)			
47 (^{54, 55, 56, 61})			
49 (54, 55, 56, 61)			
50 (5, 54, 55, 56, 61)	ļ		
62 (5, 50, 54, 55, 56, 61)			
88 (5, 54, 55, 56, 61)			
89 (5, 54, 55, 56, 61, 119)			
3.62-10 (5, 54, 55, 56, 61)			
73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
29 (6. 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.63-79 (6.54.55.5°, 58.61, 193, 226)			
74.64-20 (5. 8, 54, 55 56, 57 58, 61, 226)			
50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) . 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226)			
73.65-21 (5. 54. 55. 56, 61)			
23 (54, 55, 56, 61)			
25 (54, 55, 56, 61)			
53 (5, 54, 55, 56, 61)			
55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119)			
(3.72-11 (5, 54, 55, 56, 61)			
13 (5. 54, 55, 56, 61)			
19 (5. 54. 55, 56, 61)			
23.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57 58, 61, 226)			
59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)			
83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)			
89 (6, 54, 55, 57, 58, 63, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)			
72 (54, 55, 57, 58, 61, 226)			
74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)			
89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226)			
3.75-11 (5, 54, 55, 56, 61)			
19 (5, 54, 55, 56, 61)			
23 (5, 54, 55, 56, 61)			
24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61)			
33 (54, 55, 56, 61)			
34 (54, 55, 56, 61)			
39 (54, 55, 56, 61)			
43 (54, 55, 56, 61)			
44 (54, 55, 56, 61)			
53 (5, 54, 55, 56, 61)			
54 (5, 54, 55, 56, 61)			
59 (5, 54, 55, 56, 61)			
63 (54, 55, 56, 61)			
64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61)			
73 (5, 54, 55, 56, 61, 119)			
79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)			

CATEGORIA 30 LAMIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codice NIMEXE	TARIFFA USA			
	Codice	Designazione delle merci		
73.08-01 (13, 54, 55, 61)		Lamiere in acciaio inossidabile; non tagliate né stampate in forma no		
03 (13, 54, 55, 61)		rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):		
21 (13, 54, 55, 61)		non rivestite con metallo né placcate:		
41 (13, 54, 55, 61) (3.09-00 (12, 54, 55, 61)		diverse dalla banda nera:		
3.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	(07.7(03.419.45).45)			
17 (6, 12, 13, 54, 55, 61)	607.7603 (19) (54) (55)	di spessore superiore a 6 pollici		
30 (4, 8, 13, 54, 55, 61)	607.7606 (⁵⁴) (⁵⁵)	— altre		
49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)	607.9005 (54) (55)	- decapate o laminate a freddo		
(3.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61)				
21 (8, 13, 54, 55, 61)				
25 (8, 13, 54, 55, 61)				
29 (8, 13, 54, 55, 61)				
40 (13, 15, 54, 55, 61)				
88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)				
73.13-11 (13, 54, 55, 61)				
16 (13, 54, 55, 61)	1			
17 (13, 54, 55, 61)				
19 (13, 54, 55, 61)				
41 (13, 54, 55, 61)				
50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61)				
88 (13, 54, 66, 61)				
89 (13, 38, 54, 55, 61)				
73.62-10 (13, 54, 55, 61)	1			
30 (12, 54, 55, 61)				
73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61)		· ·		
50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)				
73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61)				
50 (8, 13, 54, 55, 61)				
79 (13, 15, 38, 54, 55, 61)				
73.65-21 (13, 54, 55, 61)	1			
53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61)	į			
73.72-11 (13, 54, 55, 61)				
13 (13, 54, 55, 61)				
19 (13, 54, 55, 61)				
33 (12, 54, 55, 61)				
39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61)				
34 (6, 12, 13, 54, 55, 61)				
35 (6, 12, 13, 54, 55, 61)				
36 (6, 12, 13, 54, 55, 61)				
39 (6, 12, 13, 54, 55, 61)				
53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61)				
59 (6, 8, 13, 54, 55, 61)				
83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)				
89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61)				
73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61)				
23 (12, 13, 54, 55, 61)				
29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61)				
52 (8, 13, 54, 55, 61)				
53 (8, 13, 54, 55, 61)				
54 (8, 13, 54, 55, 61)				
•				

Codice NIMEXE	TARIFFA USA	
	Codice	Designazione delle merci
73.74-59 (8. 13, 54, 55, 61)		
83 (13, 15, 38, 54, 55, 61)	1	
89 (13, 15, 38, 54, 55, 61)		
73.75-11 (13, 54, 55, 61)		
19 (13, 54, 55, 61)	1	
23 (13, 54, 55, 61)		
24 (13, 54, 55, 61)	i i	
29 (13, 54, 55, 61)	1	
53 (13, 54, 55, 61)	1	
54 (^{13, 54, 55, 61})	1	
59 (13, 54, 55, 61)		
73 (13, 38, 54, 55, 61)		
79 (13, 38, 54, 55, 61)		

CATEGORIA 31 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

o travatava	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.07-12 (61. 220)		Barre in acciaio inossidabile, diverse dalle barre per cemento arma-	
15 (61, 220)	1	to:	
73.09-00 (32, 61)	606 0005		
73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9005	— non formate a freddo	
15 (29a, 29b, 29d, 61)		formate a freddo:	
17 (29a, 29b, 29d, 61)	606.9015	- aventi una dimensione massima della sezione trasversale infe-	
20 (^{29a, 29d, 61})	555.5515	riore a 0,703 pollici	
30 (29s, 29c, 61, 76)		1	
42 (^{29a, 29b, 61})	606.9020	— altre	
45 (29a, 29c, 61, 76)			
49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	į.		
73.12-11 (^{296, 61})			
19 (296, 61)			
21 (29c, 61, 76)			
25 (^{29c, 61, 76})			
29 (29c, 61, 76)			
40 (296, 29c, 61, 76)			
51 (296, 29c, 61, 76)			
59 (296, 29c, 61, 76)			
61 (2%, 2%, 61, 76)			
63 (29b, 29c, 61, 76)			
65 (2%, 2%, 61, 76)			
71 (296, 61)			
75 (29c, 61, 76)			
77 (296, 29c, 61, 76)	·		
81 (29b, 29c, 61, 76)	·		
85 (296, 29c, 61, 76) 87 (296, 29c, 61, 76)			
88 (296, 29c, 61, 76)			
89 (29b, 29c, 61, 76)			
73.14-01 (^{14, 61})	ļ		
11 (14, 61)			
13 (14, 61)	<u> </u>		
15 (14, 61)			
19 (14, 61)	1		
21 (61, 76)	i		
41 (61, 76)			
43 (61, 76)			
45 (61, 76)			
49 (^{61, 76})	i		
81 (61, 76)			
91 (^{61, 76})			
99 (61, 76)	}		
73.61-10 (61, 220, 231)			
50 (61, 220, 231)			
73.62-30 (32, 61)	1		
73.63-10 (^{29a, 29d, 61})			
21 (29a, 29b, 29d, 61)	1		
29 (29a, 29b, 29d, 61)	1		
50 (29c, 61, 76)	•		
72 (29a, 29b, 29d, 61)	!		
74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	f		
73.64-20 (296, 61)			
50 (29c, 61, 76)			
72 (2%, 41)	1		
75 (29c, 61, 76)	}		
79 (2%, 29c, 61, 76)	1		
73.66-40 (^{61, 76})			
81 (61. 76)			
UAI I	i e		

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.66-86 (61, 76)			
89 (61. 76)			
73.71-13 (61, 220, 231)			
14 (61, 220, 231)	1		
19 (61, 220, 231)			
73.72-33 (32.61)			
39 (32, 61)			
73.73-13 (29a, 29d, 61)			
14 (^{29a, 29d, 61})			
19 (29a, 29d, 61)			
23 (29a, 29b, 29d, 61)			
24 (29a, 29b, 29d, 61)			
25 (29a, 29b, 29d, 61)	i :		
26 (29s. 29b. 29d, 61)	1		
29 (29a, 29b, 29d, 61)			
33 (29a, 29b, 29d, 61)			
34 (29a, 29b, 29d, 61)			
35 (29a, 29b, 29d, 61)			
36 (29a, 29b, 29d, 61)			
39 (29a, 29b, 29d, 61)			
53 (29a, 29c, 61, 76)	ļ		
54 (292, 29c, 61, 76)	Į l		
55 (29a, 29c, 61, 76)	1		
59 (29a, 29c, 61, 76)			
72 (29a. 29b, 29d, 61)			
74 (29a, 29c, 61, 76)	1		
83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)			
89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	1		
73.74-21 (^{29b, 61})			
23 (^{29b, 61})	1		
29 (^{29b, 61})	1		
51 (29c, 61, 76)	1		
52 (^{29c, 61, 76})	1		
53 (^{29c, 61, 76})	1		
54 (29c, 61, 76)	1		
59 (29c, 61, 76)			
72 (296. 61)			
74 (29c, 61, 76)			
83 (^{29b} , ^{29c} , ⁶¹ , ⁷⁶)	1		
73.76-13 (61, 76)			
14 (61, 76)	1		
15 (61, 76)	1		
16 (61, 76)	}		
19 (61, 76)	1		

CATEGORIA 32

VERGELLA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

C I AWARYE	TARIFFA USA		
Codice NIMEXE	Codice	Designazione delle merci	
73.10-11 (25, 61) 15 (25, 61) 73.63-21 (25, 61) 29 (25, 61) 73.73-23 (25, 61) 24 (25, 61) 25 (25, 61) 26 (25, 61) 29 (25, 61) 33 (25, 61) 34 (25, 61) 35 (25, 61) 36 (25, 61)	607.2600 607.4300	Vergella in acciaio inossidabile: — non temprato, non trattato e non parzialmente lavorato — temprato, trattato o parzialmente lavorato	

CATEGORIA 33

ACCIAIO LEGATO PER UTENSILI

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.07-12 (^{203, 220})		Barre in acciaio, diverse dalle barre per cemento armato:	
15 (203, 220)			
'3.08-01 (²⁰³)		Acciaio per utensili:	
03 (203)		Acciaio per utensili da taglio:	
05 (²⁰³)	606.9300	non formate a freddo	
07 (²⁰³) 21 (²⁰³)	606.9400	- formate a freddo	
25 (²⁰³) 29 (²⁰³)		altre (escluso l'acciaio per utensili del tipo descritto nella no introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte):	
41 (203)		Acciaio rapido:	
45 (²⁰³)			
49 (²⁰³) '3.09-00 (²⁰³)	606.9505	— non formate a freddo:	
73.10-11 (²⁰³)		formate a freddo:	
15 (203)	606.9512	— aventi una dimensione massima della sezio	
17 (203)		trasversale inferiore a 0,703 pollici	
20 (203)	606.9514	— altre	
30 (203, 233)		Bande nere:	
42 (²⁰³) 45 (^{203, 233})			
49 (193, 203, 233)	606.9520	— non formate a freddo	
73.12-11 (203)	606.9525	- formate a freddo	
19 (203)		altre	
21 (76, 203)	606.9535	— non formate a freddo	
25 (^{76, 203})	606.7333		
29 (^{76, 203}) 40 (^{76, 203})		formate a freddo:	
51 (76, 203, 234)		aventi una dimensione massima della sezio	
59 (76, 203, 234)		trasversale inferiore a 0,703 pollici:	
61 (⁷⁶ , ²⁰³ , ²³⁴) 63 (⁷⁶ , ²⁰³ , ²³⁴)	606.9542	 di sezione trasversale tonda o rettangolare o superfici rettificate, fresate o lucidate 	
65 (^{76, 203, 234})	606.9544	— altre	
71 (^{203, 234}) 75 (^{76, 203, 234})		aventi una dimensione della sezione trasversale p	
77 (29b, 29c, 76, 203)		o superiore a 0,703 pollici:	
81 (76, 193, 203, 234)	606.9546	— di sezione trasversale tonda o rettangolare o	
85 (76, 193, 203, 234)	606.9340	superfici rettificate, fresate o lucidate	
87 (^{76, 193, 203, 234})	606.9548	— altre	
88 (^{76, 203})	606.7348	— ante	
89 (76, 193, 203, 234)			
73.13-11 (²⁰³) 16 (²⁰³)			
17 (²⁰³)			
19 (203)		Vergella di ferro o di acciaio:	
21 (203)		non temprata, non trattata né lavorata parzialmente:	
23 (²⁰³)		Acciai per utensili:	
26 (²⁰³)	(07.3900		
32 (²⁰³) 34 (²⁰³)	607.2800	- Acciai rapidi	
36 (²⁰³) 41 (²⁰³)		diversi dagli acciai per utensili descritti nella nota introd tiva 2 (h) (vii) di questa parte	
43 (²⁰³) 45 (²⁰³)	607.3405	Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella ne introduttiva 2 (h) (vii) ed acciai per seghe a nastro tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)	
47 (²⁰³)			
49 (²⁰³) 50 (²⁰³)	607.3420	— altri	
62 (^{50, 203})			
88 (²⁰³)			
89 (38, 203)	i	I .	

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.14-01 (233)		Temprata, trattata o parzialmente lavorata:	
11 (233)			
13 (233)		Acciai per utensili:	
15 (233)	607.4600	Acciai rapidi	
19 (233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella noi	
21 (²³³) *41 (²³³)		introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:	
43 (233)	607.5405	Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella no	
45 (233)		introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro d	
49 (233)		tipo descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)	
81 (233)	607.5420	— altri	
91 (²³³)			
99 (²³³) 3.61-10 (^{203, 220, 231})			
50 (203, 220, 231)			
(3.62-10 (²⁰³)		Lamiere e lamierini non tagliati né stampati in forma non rettangola	
30 (²⁰³)		(escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):	
3.63-10 (203)		non ricoperti o placcati con metallo o non rivestiti:	
21 (203)		diversi dalla banda nera:	
29 (²⁰³) 50 (²⁰³ , ²³³)			
72 (203)		non decapati né laminati a freddo:	
74 (203, 233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nel	
79 (193, 203, 233)		nota introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:	
3.64-20 (²⁰³)	607.7205	 Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nel 	
50 (^{76, 203})		nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe	
72 (^{203, 234}) 75 (^{76, 203, 234})		nastro del tipo descritto nella nota statistica intro	
79 (76, 193, 203, 234)		duttiva 1 (b)	
3.65-21 (203)		altre	
23 (203)	607.7210 (19)	— di spessore superiore a 6 pollici	
25 (203)		altri:	
53 (²⁰³)	(07.7330		
55 (²⁰³) 70 (^{38, 203})	607.7220	— lamiere	
3.66-40 (²³³)	607.7225	- lamierini	
81 (233)		decapati o laminati a freddo:	
86 (233)		Lamiere e lamierini di acciaio per utensili:	
89 (²³³)		diversi dagli acciai per utensili di cui alla nota introdui	
3.71-13 (^{203, 220, 231}) 14 (^{203, 220, 231})		tiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte	
19 (203, 220, 231)	407 990¢		
53 (203, 220, 231)	607.8805	Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nell nota introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe	
54 (203, 220, 231)		nastro del tipo descritto nella nota statistica intro	
55 (203, 220, 231)		duttiva 1 (b)	
56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231)	607.8820	altri	
3.72-11 (²⁰³)	007.10020		
13 (203)			
19 (203)			
33 (203)			
39 (²⁰³)		Nastri di acciaio per utensili, non tagliati né stampati in forma no	
3.73-13 (²⁰³)	ŀ	rettangolare (escluso quanto previsto alla voce n. 609.17):	
14 (²⁰³) 19 (²⁰³)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:	
23 (203)		diversi dagli acciai per utensili descritti nella nota introduttiv	
24 (²⁰³)		2 (h) (vii) di questa sottoparte	
25 (²⁰³)	608.3405	- Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella noi	
26 (203)		introduttiva 2 (h) (viii) ed acciai per seghe a nastro del tip	
29 (203)		descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)	
33 (²⁰³)	608.3420	— altri	
34 (²⁰³) 35 (²⁰³)			
36 (²⁰³)			
39 (203)			
53 (203, 233)	1	J	

Codice NIMEXE	TARIFFA USA		
	Codice	Designazione delle merci	
73.73-54 (203, 233)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:	
55 (203, 233)			
59 (203, 233)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota	
72 (203)		introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte:	
74 (^{203, 233})	608.4905	Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota	
83 (193, 203, 233)	1	introduttiva 2 (h) (viii) e acciai per seghe a nastro del tipo	
89 (193, 203, 233)		descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)	
73.74-21 (203)	608.4920	— altri	
23 (203)	608.4920	— auri	
29 (203)		di spessore superiore a 0,05 pollici:	
51 (76, 203)		diversi dagli acciai per utensili del tipo descritto nella nota	
52 (76, 203)		introduttiva 2 (h) (vii) di questa sottoparte	
53 (76, 203)		introductiva 2 (ii) (vii) di questa sottoparte	
54 (76, 203)	608.6405	 Acciai per utensili da taglio del tipo descritto nella nota 	
59 (76, 203)		introduttiva 2 (h) (viii) e acciai per seghe a nastro del tipo	
72 (203, 234)		descritto nella nota statistica introduttiva 1 (b)	
74 (76, 203, 234)	608.6420	— altri	
83 (76, 193, 203, 234)	008.0720	— anti	
89 (76, 193, 203, 234)			
73.75-11 (203)			
19 (203)			
23 (203)		Filo tondo di acciaio rapido:	
24 (²⁰³)	1	-	
29 (203)	609.4520	— di diametro inferiore a 0,060 pollici	
33 (203)	609.4550	— di diametro superiore a 0,060 pollici	
34 (²⁰³)	007.4330	— di diametro superiore a 0,000 pointi	
39 (²⁰³)			
43 (203)			
44 (²⁰³)			
49 (²⁰³)			
53 (203)			
54 (²⁰³) 59 (²⁰³)			
63 (203)			
64 (²⁰³)			
69 (²⁰³)			
73 (^{38, 203})			
79 (38, 203)			
•			
73.76-13 (²³³) 14 (²³³)			
• •	1		
15 (²³³)			
16 (²³³)			
19 (233)			

NOTE E DEFINIZIONI

A) NOTE

- (1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e laminati a caldo, esclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici, decapati, non avvolti in coil o rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (2) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e laminati a caldo, esclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici, decapati, non avvolti in coil o rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (3) Inclusi se avvolti in coil.
- (4) Esclusi gli «acciai per utensili», gli «acciai rapidi per utensili», gli «acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (vii)», e gli «acciai per utensili da taglio» definiti alla tabella 6, parte 2°, B, 2 (H), (v), (vi), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (5) Inclusi se di spessore inferiore a 1/16 di pollice.
- (6) Inclusi se di sezione rettangolare.
- (7) Inclusi se laminati a caldo.
- (*) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.
- (12) Inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.
- (13) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.
- (14) Inclusi se non avvolti in coil.
- (15) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici o se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici.
- (17) Inclusi se prodotti semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, fabbricati su laminatoio semplice per
- (19) Esclusi i prodotti semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, fabbricati su laminatoio semplice per bramme.
- (20) Esclusi se placcati.
- (21) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia pari o superiore a 3 pollici.
- (2) Inclusi se laminati a caldo, semilavorati o di sezione approssimativamente circolare, avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 e 0,74 pollici.
- (26) Inclusi se arpioni per rotaie.
- (28) Inclusi se rete metallica galvanizzata «interamente di filo metallico di ferro o acciaio di diametro compreso tra 0,20 e 0,075 pollici, indipendentemente dal fatto che il filo sia rivestito o meno di plastica». Esclusi se filo zincato saldato per recinzioni diverso dall'anello di catena per recinzioni.
- (29a) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale o ottagonale.
- (29h) Inclusi se di sezione rettangolare, laminati a caldo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (2%) Inclusi se di sezione rettangolare, laminati a freddo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (29d) Se di sezione approssimativamente circolare e laminati a caldo, esclusi se avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 e 0,74 pollici.
- (31) Esclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo.
- (32) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.
- (33) Inclusi se laminati a freddo.
- (34) Inclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo
- (35) Inclusi se rivestiti o placcati con metallo.
- (38) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

- (40) Se placcati o rivestiti con metallo e di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici qualora siano laminati a caldo e se di larghezza superiore a 12 pollici qualora siano laminati a freddo. Se non placcati o rivestiti con metallo, inclusi se non avvolti in coil, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, non decapati, di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo.
- (44) Inclusi se ricoperti, di spessore inferiore a 1/16 di pollice e di larghezza superiore a 12 pollici, o se di spessore pari o superiore a 1/16 di pollice, di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo o se di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo.
- (45) Esclusi se decapati.
- (50) Esclusi se placcati con argento, oro-o platino.
- (51) Inclusi se «acciai magnetici al silicio» come definiti alla tabella 6, parte 21, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (54) Escluso il rivestimento in acciaio inossidabile 434, certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio destinato alla fabbricazione di abbigliamento per carrozzeria di alluminio ricoperto di acciaio inossidabile.
- (55) Escluso l'acciaio inossidabile 253 MA e 254 SMO.
- (56) Esclusi i lamierini di acciaio inossidabile di larghezza superiore a 71 pollici.
- (57) Escluso l'«acciaio per lame da rasoio», ossia i nastri o la vergella rettangolare di acciaio mossidabile di spessore non superiore a 0,01 pollici e di larghezza non superiore a 0,2 pollici, contenenti in peso non meno dello 0,6 % e non più dello 0,75 % di carbonio, e contenenti in peso non meno dell'11,5 % e non più del 14,7 % di cromo, certificato all'atto dell'importazione come acciaio destinato alla fabbricazione di lame da rasoio.
- (58) Esclusi i nastri di acciaio inossidabile di spessore non superiore a 0,05 pollici, certificati dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastri destinati alla fabbricazione di valvole a cerniera di acciaio inossidabile per compressori.
- (59) Inclusi se di larghezza superiore a 0,5 pollici e laminati a freddo.
- (40) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (*1) Inclusi se contenenti in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo.
- (68) Inclusi se contenenti in peso l'11,5 % o meno di cromo o l'1 % o più di carbonio.
- (71) Inclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate», come definite alla tabella 6, parte 23, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (72) Esclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate», come definite alla tabella 6, parte 2^a, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (75) Inclusi se «fili», come definiti alla tabella 6, parte 22, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (76) Esclusi se «fili», come definiti alla tabella 6, parte 22, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (77) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia inferiore a 3 pollici. Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera. Se formati a freddo, esclusi qualora di peso pari o inferiore a 0,29 libbre per piede lineare.
- (79) Inclusi se rivestiti o placcati con stagno e di larghezza superiore a 12 pollici.
- (80) Esclusi se rivestiti o placcati con stagno.
- (82) Inclusi se laminati a caldo e se di spessore inferiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici, o se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (**) Inclusi se laminati a freddo, di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (87) Inclusi se laminati a freddo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti di metallo. Inclusi anche se di spessore superiore a 3/16 di pollice, laminati a caldo e decapati, di larghezza superiore a 8 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (97) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.

- (102) Esclusi se rivestiti o placcati con una lega piombo-stagno.
- (103) Inclusi se trefoli, ossia un gran numero di vergelle tonde o sagomate disposte a spirale in uno o più strati.
- (104) Inclusi se diversi dai trefoli.
- (109) Esclusi se intelaiature per porte e finestre. Esclusi anche se colonne, pilastri, pali, travi, travi portanti e unità strutturali analoghe fatte in parte di acciaio inossidabile o di ghisa.
- (112) Esclusi se formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre per piede lineare.
- (119) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo e di larghezza superiore a 12 pollici.
- (121) Esclusi se puntine da disegno, spine, prigionieri ed altri fastener adatti all'impiego in utensili manuali azionati a polvere; punti in forma di nastro; fastener ondulati, punti per vetrai, ganci e chiodi ad anello o arpioni per rotaie. Esclusi anche se chiodi tagliati, o se rivestiti o placcati con metalli preziosi.
- (122) Inclusi se fatti di vergella di ferro o di acciaio con testa di metalli ferrosi o non ferrosi.
- (124) Esclusi se decapati o l'aminati a freddo, di larghezza superiore a 12 pollici e di spessore inferiore a 3/16 di pollice. Inclusi anche se di larghezza non superiore a 12 pollici e di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici. Se laminato a freddo, il prodotto deve avere una larghezza superiore a 0,5 pollici.
- (143) Inclusi se decapati o laminati a freddo.
- (147) Esclusi se fili per imballaggio con o senza piegature o fissaggi.
- (148) Inclusi se fili per imballaggio con o senza piegature o fissaggi.
- (151) Inclusi se piastre d'appoggio e barre di giunzione come definite alla tabella 6, parte 2³, B, 3 (l) e (m) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (152) Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.
- (163) Inclusi se lamiere, lamierini e nastri di ferro o acciaio, come definiti alla tabella 6, parte 2³, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco.
- (172) Inclusi se formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre per piede lineare o se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.
- (184) Esclusi se acciaio per seghe a nastro definito come segue: a) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli», riferito ai nastri o alla vergella rettangolare di acciaio, di spessore compreso tra 0,024 e 0,036 pollici, di larghezza compresa tra 0,248 e 2,0 pollici, avvolti in coil, contenenti:

carbonio: non meno dell'1,18 e non più dell'1,32 %,

cromo: non meno dello 0,15 e non più dello 0,32 %,

manganese: non meno dello 0,10 e non più dello 0,40 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio da usare per la fabbricazione di lame per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli; o b) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio del legno», riferito a 1) lamierino o nastro d'acciaio contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,

manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,55 %,

silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,

nichel: non meno dell'1,60 e non più del 2,70 %,

cromo: niente o non più dello 0,50 %, fosforo: niente o non più dello 0,03 %,

zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

o 2) nastro laminato a freddo contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,

manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,50 %,

silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,

cromo: niente o non più dello 0,50 %, fosforo: niente o non più dello 0,03 %,

zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

ceruficato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastro destinato alla fabbricazione di seghe a nastro per il taglio del legno.

(186) Inclusi se «banda nera», come definita alla tabella 6, parte 23, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

- (187) Inclusi se «barre forate di acciaio», come definite alla tabella 6, parte 2^a, B, 3 (e) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (188) Inclusi se laminati a caldo, rivestiti o placcati con metallo.
- (189) Inclusi se terze rotaie conduttrici di corrente.
- (190) Inclusi se ferro o acciaio legato del tipo definito alla tabella 6, parte 2º, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (191) Esclusi se ferro o acciaio legato del tipo definito alla tabella 6, parte 21, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (193) Esclusi se lamiere, lamierini o nastri di ferro o acciaio come definiti alla tabelle 6, parte 23, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco.
- (198) Inclusi se di spessore inferiore a 1/16 di pollice e laminati a caldo, e se di larghezza superiore a 12 pollici, non decapati e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (199) Esclusi se «acciaio resistente al calore» come definito alla tabella 6, parte 2^a, B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (200) Esclusi se «acciaio resistente al calore», del tipo definito alla tabella 6, parte 2², B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (201) Inclusi se «acciaio per utensili del tipo definito nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» alla tabella 6, parte 2², B, delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (202) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici, decapati o laminati a freddo e se dipinti o laccati.
- (203) Inclusi se «acciai per utensili», «acciai rapidi per utensili» o «acciai per utensili da taglio» come definiti alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) (v), (vi) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (204) Inclusi se «acciai resistenti al calore» del tipo definito alla tabella 6, parte 23, B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, di spessore inferiore a 3/16 di pollice, e se di larghezza superiore a 12 pollici, decapati o laminati a freddo e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (205) Esclusi se nastri del tipo definito alla tabella 6, parte 2º, B, 3 (h) e se «acciaio magnetico al silicio» del tipo definito alla tabella 6, parte 2º, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA e di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici.
- (206) Esclusi se «banda nera» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (207) Se laminieri del tipo definito alla tabella 6, parte 2^a, B, 3 (g) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (209) Se lamierini del tipo definito alla tabella 6, parte 2², B, 3 (g) e «acciaio magnetico al silicio» del tipo definito alla tabella 6, parte 2², B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se laminati a caldo e non decapati.
- (211) Se non ricoperti con metallo, esclusi se «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 2², B, 2
 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (212) Se non rivestite o placcate con metallo, esclusi se «acciai inossidabili» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) (iv) o «acciaio per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) (v), (vii), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (213) Se vergella rettangolare non rivestita o placcata con metallo o se vergella tonda, esclusi se «acciai inossidabili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2º, B, 2 (h) (iv) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (214) Se vergella Milliners o altra vergella ricoperta con materiale tessile o altro materiale non completamente metallico, inclusi anche se non «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 2³, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (215) Se vergella rettangolare non rivestita o placcata con metallo o se vergella tonda, compresi se «acciaio inossidabile» del tipo definito alla tabella 6, parte 23, B, 2 (h) (iv) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (216) Esclusi se vergella tonda di «acciaio rapido per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) (vi) delle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (220) Esclusi se lingotti, blumi, billette o bidoni del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 3 (a), (b) e (c) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

- (226) Inclusi se laminati a freddo e di spessore superiore a 0,5 pollici o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici o se laminati a caldo e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.
- (227) Anche se «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se rivestiti o placcati con una lega piombo-stagno.
- (228) Se «acciaio per utensili del tipo definito nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e se decapati o laminati a freddo o se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza superiore a 8 pollici, decapati e laminati a caldo o se di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo. Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.
- (231) Esclusi se bramme del tipo definito alla tabella 6, parte 2º, B, 3 (c) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (232) Inclusi se acciai per seghe a nastro definite come segue: a) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli», riferito a nastri o vergella rettangolari di acciaio, di spessore compreso tra 0,024 e 0,036 pollici, di larghezza compresa tra 0,248 e 2,0 pollici, avvolti in coil contenenti:

non meno dell'1,18 e non più dell'1,32 %, carbonio:

non meno dello 0,15 e non più dello 0,32 %,

manganese: non meno dello 0,10 e non più dello 0,40 %,

ceruficato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio da usare nella fabbricazione di lame per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli; o b) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio del legno», riferito a 1) lamierini o nastri di acciaio legato contenenti, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,

manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,55 %,

non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %, silicio:

non meno dell'1,60 e non più dello 2,70 %, nichel:

cromo: niente o non più dello 0,50 %,

fosforo: niente o non più dello 0,03 %,

zolfo: niente o non più dello 0,15 %

o 2) nastro laminato a freddo contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %, carbonio:

manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,50 %,

non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %, silicio:

niente o non più dello 0,50 % cromo: fosforo:

niente o non più dello 0,03 % zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastro da usare nella fabbricazione di seghe a nastro per il taglio del legno.

- (233) Se «vergella» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi soltanto se vergella tonda di «acciaio rapido per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 23, B, 2 (h) (vi) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA. Se non vergella, inclusi se «acciai per utensili», «acciai rapidi per utensili» o «acciai per utensili da taglio» del tipo definito alla tabella 6, parte 22, B, 2 (h) (v), (vi) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.
- (234) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, di spessore inferiore a 3/16 di pollice e di larghezza superiore a 12 pollici. Esclusi anche se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, di spessore pari o superiore a 1/16 di pollice e se di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo o di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo.

B) DEFINIZIONI

Estratti della tabella 6, parte 2, B, delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA

2. (h) Ferro o acciaio di lega:

(i) ferro contenente uno o più dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

oltre il 3,00 % di manganese
oltre il 5,00 % di fosforo
oltre il 5,00 % di zolfo
oltre il 3,00 % di silicio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,10 % di molibdeno
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di vanadio
oltre lo 0,60 % di qualsiasi altro elemento metallico; e

(ii) acciaio contenente uno o più dei seguenti elementi, secondo le quantità e il peso indicati:

oltre l'1,65 % di manganese
oltre lo 0,25 % di fosforo
oltre lo 0,35 % di zolfo
oltre lo 0,60 % di silicio
oltre lo 0,60 % di rame
oltre lo 0,30 % di alluminio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,30 % di cobalto
oltre lo 0,35 % di piombo
oltre lo 0,50 % di nichel
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,30 % di qualsiasi altro elemento metallico;

- (iii) «ferro o acciaio» comprese anche le leghe di ferro e di acciaio;
- (iv) «acciaio inossidabile» cioè ogni acciaio di lega contenente in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo;
- (v) « acciaio per utensili » cioè acciai di lega contenenti le seguenti combinazioni di elementi secondo le qualità e il peso rispettivamente indicati:
 - (A) non meno dell'1,0 % di carbonio e più dell'11,0 % di cromo,
 - (B) non meno dello 0,3 % di carbonio e dell'1,25 %-11,0 % incluso, di cromo,
 - (C) non meno dello 0,85 % di carbonio e dell'1,0 %-1,8 % incluso di manganese,
 - (D) 0,9 %-1,2 % incluso di cromo e 0,9-1,4 % incluso di molibdeno, o
 - (E) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di tungsteno,
 - (F) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;
- (vi) « acciaio rapido per utensili »: tutti gli acciai per utensili contenenti in peso non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di molibdeno o 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;
- (vii) « acciai per utensili del tipo descritto alla nota introduttiva 2 (h) (vii) » acciaio di lega per utensili contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità specificate:

carbonio: non meno dello 0,95 e non più dell'1,13 % non meno dello 0,22 e non più dello 0,48 %

zolfo: niente o non piu dello 0,03 % fosforo: niente o non piu dello 0,03 %

silicio: non meno dello 0,18 e non più dello 0,37 % cromo: non meno dell'1,25 e non più dell'1,65 %

nichel: niente o non più dello 0,28 % rame: niente o non più dello 0,38 % molibdeno: niente o non più dello 0,09 %;

(viii) «acciaio per utensili da taglio»: acciaio per utensili di lega contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità qui di seguito specificate:

carbonio: non meno dello 0,48 e non più dello 0,55 % manganese: non meno dello 0,20 e non più dello 0,50 % silicio: non meno dello 0,75 e non più dell'1,05 %

cromo: non meno del 7,25 e non più dell'8,75. % molibdeno: non meno dell'1,25 e non più dell'1,75 %

tungsteno: niente o non piu dell'1,75 %

vanadio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,55 %;

(ix) « acciaio magnetico al silicio »: acciaio di lega contenente in peso non più del 6,0 % di silicio il quale può anche contenere alluminio, a patto che esso non superi lo 0,5 % in peso ma non contenente altri elementi metallici che farebbero diventare l'acciaio un acciaio di lega quale definito alla nota introduttiva 2 (h) (ii) di tale sottoparte;

(x) per «acciaio per lame da rasoio» s'intende il nastro d'acciaio di spessore non superiore a 0,010 pollici e di larghezza non superiore a 0,9 pollici, contenente non meno dello 0,6 % e non oltre lo 0,75 % in peso di carbonio e non meno dell'11,5 % e non oltre il 14,7 % in peso di cromo, certificato al collaudo di entrata nella fabbrica di lame di rasoio.

3. Forme e aspetto del ferro e dell'acciaio

- (a) «Lingotti»: prodotti di fusione ottenuti dalla solidificazione di acciaio fuso, a forma di colonna e adatti alla laminazione ed alla fucinatura.
- (b) "Blumi e billette": semiprodotti generalmente di sezione rettangolare o circolare, aventi spesso una lunghezza maggiore della massima dimensione della sezione trasversale, e, se rettangolare, una larghezza almeno quadrupla dello spessore. Un blumo ha una sezione trasversale inferiore a 36 pollici quadrati ma comunque non inferiore a 3 pollici quadrati.
- (c) "Bramme e bidoni": semiprodotti di sezione trasversale rettangolare, aventi una lunghezza almeno quadrupla dello spessore. Una bramma ha uno spessore compreso tra 2 e 8 pollici; un bidone ha uno spessore inferiore a 2 pollici.
- (d) «Barre»: prodotti a sezione piena non interamente conformi alle specifiche stabilite qui di seguito per blumi, billette, bramme, bidoni, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio la cui sezione trasversale abbia una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale, ottagonale. Le barre per cemento armato sono barre di acciaio liminate a caldo a sezione piena con deformazioni di vario tipo sulla superficie.
- (e) «Barre forate di acciaio»: barre forate di qualsiasi sezione atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e in cui la massima dimensione interna della sezione non superi un terzo della massima dimensione esterna della sezione.
- (f) « Vergella»: un prodotto avvolto in coil, semilavorato, laminato a caldo a sezione piena, di sezione approssimativamente rotonda e di diametro non inferiore a 0,20 pollici né superiore a 0,74 pollici.
- (g) «Lamiere»: prodotti laminati ondulati o piegati o meno, avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore pari o superiore a 0,1875 pollici; se non laminati a freddo di larghezza superiore a 8 pollici o, se laminati a freddo superiore a 12 pollici. I fogli sono prodotti di laminazione ondulati o avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore inferiore a 0,1875 pollici e di larghezza superiore a 12 pollici. Per questa sottoparte:
 - l'espressione « banda nera » riguarda i fogli di acciaio laminati a freddo non rivestiti e di spessore inferiore a 0,042 pollici;
 - (ii) per «lamiere stagnate» s'intendono le lamiere di acciaio stagnate,
 - (iii) per «lamiere piombate» s'intendono le lamiere rivestite di una lega di piombo e stagno.
- (h) «Nastro»: un prodotto piatto di laminazione ondulato o piegato o meno, in coil tagliato per lungo, di spessore inferiore a 0,175 pollici e, se laminato a freddo, di larghezza compresa tra 0,50 pollici e 12 pollici oppure se non laminato a freddo di larghezza non superiore a 12 pollici.
- (i) «Vergella»: un prodotto finito, trafilato, non tubolare, a qualsiasi sezione in coil e nel quale la dimensione massima della sezione non superi 0,703 pollici. L'espressione comprende anche un prodotto a sezione piena rettangolare in coil, rifinito a freddo di spessore non superiore a 0,25 pollici e di larghezza non superiore a 0,50 pollici.
- (j) « Profilati »: prodotti non completamente conformi alle rispettive specifiche stabilite per blumi, billette, bramme, bidoni, barre, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio e non comprendenti alcun prodotto tubolare.

- (k) «Rotaie»: prodotti di acciaio laminati a caldo, di peso non inferiore a 8 libbre alla iarda, con una sezione di forma atta a sopportare il carico delle linee ferroviarie, tranviarie e delle gru. Le rotaie possono essere forate o meno.
- «Barre per giunti»: prodotti di acciaio laminati a caldo che servono a raccordare le estremità dei segmenti di rotaia. Le barre per giunzione sono in genere punzonate o scanalate.
- (m) «Piastre di fissaggio»: prodotti di acciaio laminati a caldo per supporto e fissaggio di rotaie. Sono punzonati in modo da presentare dei fori per gli arpioni; hanno una o due sezioni sporgenti che servono da guida per le rotaie.

Note statistiche introduttive della sottoparte B:

- 1. Ai fini della presente sottoparte:
 - (a) per « acciaio refrattario » s'intende un acciaio legato che contiene meno dello 0,03 % in peso di carbonio e dal 4,0 % all'11,5 % compreso di cromo;
 - (b) per «acciaio per seghe a nastro » s'intende un acciaio legato che contiene, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi nelle quantità qui di seguito specificate:

(ii) carbonio: non meno dello 0,47 e non più dello 0,53 % (iii) manganese: non meno dello 0,60 e non più dello 0,90 %

(iii) zolfo:

vanadio

niente o non più dello 0,015 %

(iv) fosforo:

niente o non più dello 0,025 % non meno dello 0,010 e non più dello 0,25 %

(v) silicio: (vi) cromo:

non meno dello 0,90 e non più dell'1,10 %

(vii) nichel:

(ix)

ASAE S 229.5.

non meno dello 0,50 e non più dello 0,70 %

(viii) mobildeno:

non meno dello 0,90 e non più dell'1,10 % non meno dello 0,08 e non più dello 0,15 %.

2. Ai fini della presente sottoparte per « filo per imballaggio » s'intende un filo tondo di diametro superiore a 0,0758 ma non superiore a 0,0762 pollici, prodotto, bobinato e confezionato conformemente alle norme

86A6621

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore